

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия RU № 0009744

№ TC RU E-RU.MT39.00519

17 августа 2018 г.

Срок действия с

по

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции автомобилестроения ООО «Центр сертификации» (ОС ЦС)

454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 48-Б,

телефон: (351) 729-21-23, факс: (351) 729-21-23, адрес электронной почты: skostyaev@mail.ru,

№ РОСС RU.0001.11MT39

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	АТЗ (65111), АКН (65111), АКН-ОД (65111), АКНС (65111), МВ (65111), МВ-ОД (65111), АЦ (65111), АЦт (65111), АЦн (65111), АТЗ (65115), АКН (65115), АКН-ОД (65115), АКНС (65115), МВ (65115), МВ-ОД (65115), АЦ (65115), АЦт (65115), АЦн (65115), АТЗ (6520), АКН (6520), АКН-ОД (6520), АКНС (6520), МВ (6520), МВ-ОД (6520), АЦ (6520), АЦт (6520), АЦн (6520), АТЗ (6522), АЦ (6522), АЦт (6522), АЦн (6522), АТЗ (65222), АЦ (65222), АЦт (65222), АЦн (65222), АТЗ (65224), АКН (65224), АКН-ОД (65224), АКНС (65224), МВ (65224), МВ-ОД (65224), АЦ (65224), АЦт (65224), АЦн (65224), АТЗ (65225), АЦ (65225), АЦт (65225), АЦн (65225)
ТИП	46762А, 46762В, 46762С, 46762D, 46762Е, 46762F, 46762G
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	— / КАМАЗ 65111, 65115, 6520, 6522, 65222, 65224, 65225
МОДИФИКАЦИИ	46762А, 46762А-01, 46762А-02, 46762А-03, 46762А-04, 46762В, 46762В-01, 46762В-02, 46762В-03, 46762В-04, 46762С, 46762С-01, 46762С-02, 46762С-03, 46762С-04, 46762D, 46762D-03, 46762D-04, 46762Е, 46762Е-03, 46762Е-04, 46762F, 46762F-01, 46762F-02, 46762F-03, 46762F-04, 46762G, 46762G-03, 46762G-04
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Завод вакуумных машин «Слон», ОГРН: 1147415003603; 456300, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Миасс, пер. Физкультурников, д. 10, кв. 24; телефон: (351) 945-39-93, факс: (351) 359-27-29; адрес электронной почты: zvm@zvmslon.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Завод вакуумных машин «Слон», 456300, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Миасс, пер. Физкультурников, д. 10, кв. 24

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT39.00519

Стр. 2

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	456300, Российская Федерация, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе, д. 5/9а
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (Ста) шт. с идентификационными номерами (VIN) с X8946762??0FX6001 по X8946762??0FX6100.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двадцати пяти страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Таблица обозначения коммерческого наименования, типа, модификации и базового шасси.

Тип	Модификация	Коммерческое наименование	Модификация базового шасси
46762A	46762A	АТЗ (65111)	65111-A5, 65111-50
	46762A-01	АКН (65111), АКН-ОД (65111), АКНС (65111)	
	46762A-02	МВ (65111), МВ-ОД (65111)	
	46762A-03	АЦ (65111), АЦт (65111)	
	46762A-04	АЦн (65111)	
46762B	46762B	АТЗ (65115)	65115-A5, 65115-50
	46762B-01	АКН (65115), АКН-ОД (65115), АКНС (65115)	
	46762B-02	МВ (65115), МВ-ОД (65115)	
	46762B-03	АЦ (65115), АЦт (65115)	
	46762B-04	АЦн (65115)	
46762C	46762C	АТЗ (6520)	6520-53, 6520-54, 6520-A5, 6520-B5
	46762C-01	АКН (6520), АКН-ОД (6520), АКНС (6520)	
	46762C-02	МВ (6520), МВ-ОД (6520)	
	46762C-03	АЦ (6520), АЦт (6520)	
	46762C-04	АЦн (6520)	
46762D	46762D	АТЗ (6522)	6522-53, 6522-54
	46762D-03	АЦ (6522), АЦт (6522)	
	46762D-04	АЦн (6522)	
46762E	46762E	АТЗ (65222)	65222-53, 65222-54
	46762E-03	АЦ (65222), АЦт (65222)	
	46762E-04	АЦн (65222)	

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT39.00519

Стр. 3

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (продолжение)

Таблица обозначения коммерческого наименования, типа, модификации и базового шасси (продолжение).

46762F	46762F	AT3 (65224)	65224-53, 65224-54
	46762F-01	АКН (65224), АКН-ОД (65224), АКНС (65224)	
	46762F-02	МВ (65224), МВ-ОД (65224)	
	46762F-03	АЦ (65224), АЦт (65224)	
	46762F-04	АЦн (65224)	
46762G	46762G	AT3 (65225)	65225-53, 65225-54
	46762G-03	АЦ (65225), АЦт (65225)	
	46762G-04	АЦн (65225)	

Транспортные средства в модификациях 46762A, 46762B, 46762C, 46762D, 46762E, 46762F, 46762G, 46762A-04, 46762B-04, 46762C-04, 46762D-04, 46762E-04, 46762F-04, 46762G-04, 46762A-01, 46762B-01, 46762C-01, 46762F-01 относятся к транспортным средствам FL (в соответствии с п. 9.1.1.2 ДОПОГ), код цистерны – LGBF (в соответствии с п. 4.3.4.1.1 ДОПОГ).

В случае несоответствия параметров транспортных средств значениям, установленным в Приложении № 5 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», для передвижения транспортных средств по территории государств-членов Таможенного союза необходимо оформление специального разрешения.

Руководитель органа по сертификации



С.А. Костяев

(инициалы, фамилия)

Дата оформления «23» июля 2018 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MT39.00519 от 17 августа 2018 г.

Руководитель

(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА

(наименование уполномоченного органа государственного управления)



А.В. Кулешов

(инициалы, фамилия)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6х4/задней тележки (для транспортных средств (ТС) 46762В, 46762В-01, 46762В-02, 46762В-03, 46762В-04, 46762С, 46762С-01, 46762С-02, 46762С-03, 46762С-04) 6х6 /все (для ТС 46762А, 46762А-01, 46762А-02, 46762А-03, 46762А-04, 46762D, 46762D-03, 46762D-04, 46762Е, 46762Е-03, 46762Е-04, 46762F, 46762F-01, 46762F-02, 46762F-03, 46762F-04, 46762G, 46762G-03, 46762G-04)
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цистерна круглого или чемоданообразного или эллиптического сечения, узел раздачи топлива, объемом от 8 до 17 м ³ (для ТС 46762А, 46762В), от 8 до 24 м ³ (для ТС 46762С), от 10 до 20 м ³ (для ТС 46762D), от 10 до 22 м ³ (для ТС 46762Е, 46762G), от 10 до 19 м ³ (для ТС 46762F), цистерна круглого сечения, с механизмом открывания заднего днища или без него, с механизмом подъема цистерны или без него, объемом от 8 до 17 м ³ (для ТС 46762А-01, 46762В-01), от 10 до 24 м ³ (для ТС 46762С-01), от 10 до 19 м ³ (для ТС 46762F-01), от 8 до 14 м ³ (для ТС 46762А-02, 46762В-02), от 8 до 20 м ³ (для ТС 46762С-02), от 8 до 17 м ³ (для ТС 46762F-02), цистерна круглого или чемоданообразного или эллиптического сечения, с термоизолирующими стенками или без них, объемом от 8 до 14 м ³ (для ТС 46762А-03, 46762В-03, 46762А-04, 46762В-04), от 8 до 20 м ³ (для ТС 46762С-03, 46762С-04), от 8 до 18 м ³ (для ТС 46762D-03, 46762D-04), от 8 до 19 м ³ (для ТС 46762Е-03, 46762Е-04), от 10 до 17 м ³ (для ТС 46762F-03, 46762F-04), от 10 до 19 м ³ (для ТС 46762G-03, 46762G-04)
Назначение	транспортирование, кратковременное хранение и заправка нефтепродуктами автомобилей, прочих транспортных средств, различных механизмов и машин (для ТС 46762А, 46762В, 46762С, 46762D, 46762Е, 46762F, 46762G), механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка технических жидкостей, жидких отходов, не содержащих опасных веществ (для ТС 46762А-02, 46762В-02, 46762С-02, 46762F-02), механизированный забор разлитой нефти, нефтепродуктов, газового конденсата с поверхности грунта, транспортирование и выгрузка в месте утилизации (для ТС 46762А-01, 46762В-01, 46762С-01, 46762F-01), транспортирование и кратковременное хранение пищевых жидкостей и технической воды (для ТС 46762А-03, 46762В-03, 46762С-03, 46762D-03, 46762Е-03, 46762F-03, 46762G-03), транспортирование и кратковременное хранение нефтепродуктов или сырой нефти (для ТС 46762А-04, 46762В-04, 46762С-04, 46762D-04, 46762Е-04, 46762F-04, 46762G-04)
Кабина	КАМАЗ, цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT39.00519

Стр. 5

Приложение № 1

для ТС:	46762A, 46762A-01, 46762A-04	46762A-02, 46762A-03	46762B, 46762B-01, 46762B-04	46762B-02, 46762B-03
Габаритные размеры, мм:				
– длина	8500...9100		8500...10400	
– ширина	2550			
– высота	3700...3800	3100...3400	3700...3800	3100...3400
База, мм	3690+1320 или 4100+1320			
Колея передних / задних колес, мм	2080/1890		2043/1890	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10200...11200		9250...10450	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	17000...25200		16100...25200	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:				
– на первую ось	5000...6200		4800...6200	
– на вторую ось	6000...9500		5650...9500	
– на третью ось	6000...9500		5650...9500	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

для ТС:	46762C, 46762C-01, 46762C-04	46762C-02, 46762C-03	46762D, 46762D-04	46762D-03
Габаритные размеры, мм:				
– длина	8500...10400		8650...9800	
– ширина	2550			
– высота	3700...3800	3100...3400	3700...3800	3150...3500
База, мм	3600+1440 или 4600+1440		3600+1440	
Колея передних / задних колес, мм	2021/1790		2023/1801 или 1830	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	12050...13350		12800...14150	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	18850...33100		19600...33100	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:				
– на первую ось	5550...7500		5700...7500	
– на вторую ось	6650...12800		6950...12800	
– на третью ось	6650...12800		6950...12800	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT39.00519

Стр. 6

Приложение № 1

для ТС:	46762E, 46762E-04	46762E-03	46762F, 46762F-01, 46762F-04	46762F-02, 46762F-03
Габаритные размеры, мм:				
– длина	8000...8200		9050...9250	
– ширина	2550			
– высота	3700...3800	3300...3500	3700...3800	3200...3500
База, мм	4115+1440			
Колея передних / задних колес, мм	2096/2085		2090/2090	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	13600...14820		13700...14900	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	20400...34000		21700...30500	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:				
– на первую ось	6600...8000		6700...7500	
– на вторую ось	6900...13000		7500...11500	
– на третью ось	6900...13000		7500...11500	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

для ТС:	46762G, 46762G-04	46762G-03
Габаритные размеры, мм:		
– длина	8650...9800	
– ширина	2550	
– высота	3700...3800	3200...3500
База, мм	3600+1440	
Колея передних / задних колес, мм	2023/1801 или 1830	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	14200...15400	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	22200...33500	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:		
– на первую ось	5600...7500	
– на вторую ось	8300...13000	
– на третью ось	8300...13000	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT39.00519

Стр. 7

Приложение № 1

для ТС на шасси КАМАЗ:	65111-A5, 65115-A5, 6520-A5	6520-B5		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins			
	ISB6.7E5300	ISL400 50		
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	6700	8880		
– степень сжатия	17,3±0,3	16,6±0,5		
– максимальная мощность, кВт (мин. ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	215 (2500)	287 (2100)		
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин. ⁻¹)	1087 (1300)	1682 (1400)		
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственный впрыск топлива с общей рампой			
Блок управления (маркировка)	Cummins, CM2880	Cummins, CM2150E		
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CR/CP3S3/L110	Cummins, CCR1600		
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN 2 (0 445 120 329)	BOSCH, CRIN 2 (0 445)		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset HE351W	Wuxi Cummins Turbo Technologies Co. Ltd, HX40W		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ728.1109510 или ФВ721.1109510-10 (для ТС на шасси 65111-A5) или Europicon 45 700 92 941 (MANN+HUMMEL) (для ТС на шасси 65115-A5)	Автоагрегат, ФВ725.1109510		
Глушители шума впуска (маркировка)	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	—		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов (для ТС на шасси 65111-A5, 65115-A5), глушитель, совмещенный с нейтрализатором, система SCR (для ТС на шасси 6520-A5, 6520-B5)			
Нейтрализаторы (маркировка)	совмещен с глушителем			
Глушители (маркировка)	Cummins, 4378042 (A051E058) - для ТС на шасси 6520-A5, 65115-A5, Cummins, 4378055 (A051E060) - для ТС на шасси 65111-A5, Cummins, 4378057 (A051K628) - для ТС на шасси 65111-A5, 65115-A5	Cummins, 300708-A		
для ТС на шасси КАМАЗ:	6520-53, 6522-53, 65222-53, 65224-53, 65225-53	6520-54, 6522-54, 65222-54, 65224-54, 65225-54	65111-50	65115-50
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ			
	740.735-400	740.745-420	740.705-500	
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	11762			
– степень сжатия	18,0±0,4			

Одобрение типа транспортного средства №

TC RU E-RU.MT39.00519

Стр. 8

Приложение № 1

для двигателей КАМАЗ:	740.735-400	740.745-420	740.705-300
– максимальная мощность, кВт (мин. ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	294 (1900)	309 (1900)	221 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин. ⁻¹)	1766 (1300)	1864 (1300)	1275 (1300)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственный впрыск топлива с общей рампой		
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC7UC31-14J0 (0 281 020 114) или COATЭ, 55.3763*		BOSCH, EDC7UC31-14J0
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP3.4 (0 445 020 089) или ЯЗДА, 47.1111005-20* или 47.1111005-22*		BOSCH, CP3.4 (0 445 020 089)
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN 2 (0 445 120 153) или АЗПИ, А-04-001*, или ЯЗДА, 25.1112010*		BOSCH, CRIN 2 (0 445 120 153)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems, S300G		Borg Warner Turbo Systems, S300G или Holset HE400WG, Cummins Turbo Technologies или Kangue Tehnology, JP100K или CZ, C31
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ 725.1109510		Автоагрегат, ФВ725.1109510-10 или MANN+HUMMEL, Europiclon 45 700 92 941 (только для ТС на шасси 65115-50)
Глушители шума впуска (маркировка)	—		функции глушителя шума выполняет воздушный фильтр
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, совмещенный с нейтрализатором, система SCR		один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	интегрирован с глушителем		
Глушители (маркировка)	DINEX, 59389 или РОССКАТавто, 14PKa5490- 1206010-02		DINEX, 59389 или 59389-5 или ТехноКом, 14PKa5490-1206010- 02 или 14PKa5490-1206010-05 (для ТС на шасси 65111-50); DINEX, 59389 или 59394 или ТехноКом, 14PKa5490-1206010- 02 (для ТС на шасси 65115-50)

* – только для ТС на шасси 6520-53

для ТС на шасси КАМАЗ:	65111-A5, 65111-50, 65115-A5, 65115-50	6520-53, 6520-54, 6520-A5, 6520-B5, 6522-53, 6522-54, 6522-53, 6522-54, 6522-53, 6522-54, 6522-53, 6522-53, 6522-53, 6522-54
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DÖNMEZ или Changchun Yidong Clutch, MFZ- 430, сухое, однодисковое или КАМАЗ-142, сухое, двухдисковое	ZF&SACHS или «Changchun Yidong Clutch» или DÖNMEZ или Prawolf (Huzhou) Clutch Co., Ltd. или ООО «Целов-РАМ», сухое, однодисковое

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT39.00519

Стр. 9

Приложение № 1

Коробка передач (марка, тип)	ZF 9S1310TO (для ТС на шасси 65111-A5, 65115-A5, 65111-50, 65115-50, 6520-A5); ZF 9S1315TO (для ТС на шасси 65111-A5, 65115-A5, 65111-50, 65115-50); ZF 16S1820TO (для ТС на шасси 6520-53, 6520-54, 6520-B5, 6522-53, 6522-54, 65222-53, 65222-54, 65224-53, 65224-54, 65225-53, 65225-54); ZF 16S1821TO (для ТС на шасси 6520-53, 6520-54, 6520-B5, 6522-53, 6522-54, 65225-53, 65225-54); ZF 16S1822TO (для ТС на шасси 65222-53, 65222-54, 65224-53, 65224-54, 65225-53, 65225-54); ZF 16S2220TO (для ТС на шасси 6520-54, 6522-53, 6522-54, 65222-53, 65222-54, 65224-53, 65224-54, 65225-53, 65225-54); ZF 16S2221TO (для ТС на шасси 6522-53, 6522-54, 65225-53, 65225-54); КАМАЗ-154 (для ТС на шасси 65111-A5, 65115-A5, 65111-50, 65115-50); КАМАЗ-144 (для ТС на шасси 65111-A5, 65111-50, 65115-50)						
для коробок передач:	ZF 16S1820TO, ZF 16S1821TO, ZF 16S1822TO, ZF 16S2220TO, ZF 16S2221TO		ZF 9S1310TO, ZF 9S1315TO		КАМАЗ-154		КАМАЗ-144
– число передач	вперед - 16, назад - 2		вперед - 9, назад - 1		вперед - 10, назад - 2		вперед - 5, назад - 1
– передаточные числа	низшее	высшее	—		низшее	высшее	—
понижающая передача	—	—	9,48		—	—	—
I	13,80	11,54	6,58		7,82	6,38	7,82
II	9,49	7,93	4,68		4,03	3,29	4,03
III	6,53	5,46	3,48		2,50	2,04	2,50
IV	4,57	3,82	2,62		1,53	1,25	1,53
V	3,02	2,53	1,89		1,00	0,815	1,00
VI	2,08	1,74	1,35		—	—	—
VII	1,43	1,20	1,00		—	—	—
VIII	1,00	0,84	0,75		—	—	—
3.X.	12,92	10,80	8,97		7,38	6,02	7,38
Раздаточная коробка (тип) (только для ТС с колесной формулой 6х6)	КАМАЗ, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала (для ТС на шасси 65111-A5, 65111-50); ZF PASSAU VG 1600/300 или ZF PASSAU VG 2000/300 или ZQC 2000-69 A или КАМАЗ, 6522 или 631, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала (для ТС на шасси 6522-53, 6522-54, 65222-53, 65222-54, 65224-53, 65224-54, 65225-53, 65225-54)						
для ТС на шасси КАМАЗ:	65111-A5, 65111-50		6522-53, 6522-54, 65222-53, 65222-54, 65224-53, 65224-54, 65225-53, 65225-54 (с раздаточными коробками КАМАЗ, 6522, 631)		6522-53, 6522-54, 65222-53, 65222-54, 65224-53, 65224-54, 65225-53, 65225-54 (с раздаточными коробками ZF PASSAU VG 1600/300, ZF PASSAU VG 2000/300, ZQC2000-69A)		
– число передач	2						
– передаточные числа	высшее	0.917 или 0,872		0.872		0.890	
	низшее	1.662 или 1,593		1.593		1.536	

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT39.00519

Стр. 10

Приложение № 1

Главная передача (тип)	КАМАЗ, двойная, с блокируемым межколесным дифференциалом (для ТС на шасси 65111-A5, 65115-A5, 65111-50, 65115-50); двойная, разнесенная: КАМАЗ (для ТС на шасси 6520-53, 6520-54, 6520-A5, 6520-B5); MADARA (для ТС на шасси 6520-53, 6520-54, 6520-A5, 6520-B5, 6522-53, 6522-54, 65222-53, 65222-54, 65224-53, 65224-54, 65225-53, 65225-54); Daimler (для ТС на шасси 6522-53, 6522-54, 65225-53, 65225-54); Qingte Group Co. (для ТС на шасси 6520-53, 6520-54, 6520-A5, 6520-B5)
– передаточное число	4.98 или 5.43 или 5.94 или 6.53 или 7.22 (для ТС на шасси 65111-A5, 65115-A5, 65111-50, 65115-50); 5.11 или 6.33 (для ТС на шасси 6520-53, 6520-54, 6520-A5, 6520-B5 с главной передачей КАМАЗ); 5.55 или 6.88 (для ТС на шасси 6520-53, 6520-54, 6520-A5, 6520-B5, 6522-53, 6522-54, 65222-53, 65222-54, 65224-53, 65224-54, 65225-53, 65225-54 с главной передачей MADARA); 5.143 (для ТС на шасси 6522-53, 6522-54, 65225-53, 65225-54 с главной передачей Daimler); 5.73 (для ТС на шасси 6520-53, 6520-54, 6520-A5, 6520-B5 с главной передачей Qingte Group Co.)
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на двух полуэллиптических или параболических рессорах, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (для ТС на шасси 65111-A5, 65111-50, 65115-50 (вариант 2), 65115-A5 (вариант 2)) или без него (для ТС на шасси 65115-50 (вариант 1), 65115-A5 (вариант 1)); зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизаторами поперечной устойчивости (для ТС на шасси 6520-53, 6520-54, 6520-A5, 6520-B5, 6522-53, 6522-54, 65222-53, 65222-54, 65224-53, 65224-54, 65225-53, 65225-54)
Задняя (описание)	зависимая, балансирная, на двух полуэллиптических рессорах (для ТС на шасси 65111-A5, 65111-50, 65115-50, 65115-A5); зависимая, балансирная, рессорная, с одним стабилизатором (для ТС на шасси 6520-53, 6520-54, 6520-A5, 6520-B5, 65222-53, 65222-54, 65224-53, 65224-54) поперечной устойчивости или с двумя стабилизаторами (для ТС на шасси 6522-53, 6522-54, 65222-53, 65222-54, 65224-53, 65224-54, 65225-53, 65225-54) поперечной устойчивости
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт – шариковая гайка – рейка – сектор»
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС: тормозные механизмы всех колес – барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов в тормозных механизмах колес задней тележки
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз замедлителя

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT39.00519

Стр. 11

Приложение № 1

для ТС на шасси КАМАЗ:	65111-A5, 65115-A5, 65115-A5	6520-53, 6520-54, 6520-A5, 6520-B5, 6522-53, 6522-54, 65225-53, 65225-54	6520-53, 6520-54, 6520-A5, 6520-B5	65222-53, 65222-53, 65224-53, 65224-54
------------------------	------------------------------	---	---	---

Шины

– обозначение размера	10,00R20	11,00R20	11R22,5	12,00R20	315/80R22,5	16,00R20
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	146/143 или 149/146 или 147/143	150/146	148/145	154/149 или 154/150 или 154/146	154/150 или 156/150	172 или 173
– обозначение категории скорости	K или J или F	K	L или K	J или F	L или M или K	J или G

Оборудование транспортного средства

устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем), дневные ходовые огни (для модификаций соответствующих требованиям Правил ЕЭК ООН № 48-04), аппаратура спутниковой навигации (для ТС 46762A, 46762B, 46762C, 46762D, 46762E, 46762F, 46762G, 46762A-01, 46762B-01, 46762C-01, 46762F-01, 46762A-04, 46762B-04, 46762C-04, 46762D-04, 46762E-04, 46762F-04, 46762G-04), устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании (для ТС на шасси 65111-A5, 65115-A5, 65111-50, 65115-50), два проблесковых маячка оранжевого цвета (для ТС 46762A, 46762B, 46762C, 46762D, 46762E, 46762F, 46762G, 46762A-01, 46762B-01, 46762C-01, 46762F-01, 46762A-02, 46762B-02, 46762C-02, 46762F-02, 46762A-04, 46762B-04, 46762C-04, 46762D-04, 46762E-04, 46762F-04, 46762G-04);

по заказу: тахограф, предпусковой подогреватель двигателя, аппаратура спутниковой навигации (для всех ТС, кроме 46762A, 46762B, 46762C, 46762D, 46762E, 46762F, 46762G, 46762A-01, 46762B-01, 46762C-01, 46762F-01, 46762A-04, 46762B-04, 46762C-04, 46762D-04, 46762E-04, 46762F-04, 46762G-04), дневные ходовые огни (для модификаций, соответствующих требованиям Правил ЕЭК ООН № 48-03), передние противотуманные фары, устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании или без нее (для ТС на шасси 6520-53, 6520-54, 6520-A5, 6520-B5, 6522-53, 6522-54, 65222-53, 65224-53, 65224-54, 65225-53, 65225-54).

Руководитель органа по сертификации



С.А. Костяев

(инициалы, фамилия)

Приложение № 2

Стр. 12

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT39.00519

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Завод вакуумных машин «Слон», Российская Федерация	EAЭС N RU Д-RU.MT39.B.03845 с 25.05.2018 по 24.05.2022
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13 ¹ TP TC 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P5 с 16.06.2018 по 19.05.2021 TC RU K-RU.MT02.00143.P2 с 08.07.2018 по 30.12.2018
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Завод вакуумных машин «Слон», Российская Федерация	EAЭС N RU Д-RU.MT39.B.03845 с 25.05.2018 по 24.05.2022
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P5 с 16.06.2018 по 19.05.2021 TC RU K-RU.MT02.00143.P2 с 08.07.2018 по 30.12.2018
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «СЕРТЭТ» Общества с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Автоэлектроника», RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	TC RU C-RU.ИШ01.B.00071 с 17.12.2015 по 17.12.2019



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT39.00519

Стр. 13

Приложение № 2

1	2	3
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «СЕРТЭТ» Общества с ограниченной ответственностью «Научно- технический центр «Автоэлектроника», RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	TC RU C-RU.ИШ01.B.00075 с 17.12.2015 по 17.12.2019
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР», POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P5 с 16.06.2018 по 19.05.2021 TC RU K-RU.MT02.00143.P2 с 08.07.2018 по 30.12.2018
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02	— " — Сертификат соответствия, Орган по сертификации «СЕРТЭТ» Общества с ограниченной ответственностью «Научно- технический центр «Автоэлектроника», RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	— " — TC RU C-RU.ИШ01.B.00071 с 17.12.2015 по 17.12.2019
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03, Правила ЕЭК ООН № 10-05	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР», POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P5 с 16.06.2018 по 19.05.2021 TC RU K-RU.MT02.00143.P2 с 08.07.2018 по 30.12.2018
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-11	— " —	— " —
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07	— " —	— " —
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	— " —	— " —
Прочность сидений и их креплений, Правила ЕЭК ООН № 17-08	— " —	— " —
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 18-03	— " —	— " —



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT39.00519

Стр. 14

Приложение № 2

1	2	3
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03, Правила ЕЭК ООН № 19-04	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P5 с 16.06.2018 по 19.05.2021 TC RU K-RU.MT02.00143.P2 с 08.07.2018 по 30.12.2018
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00	—"	—"
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 24-03	—"	—"
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ЕЭК ООН № 28-00	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ЕЭК ООН № 29-02	—"	—"
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-03	—"	—"
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00	—"	—"
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00, Правила ЕЭК ООН № 43-01	—"	—"
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02, Правила ЕЭК ООН № 46-04	—"	—"
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-03, Правила ЕЭК ООН № 48-04	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Завод вакуумных машин «Слон», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.03772 с 14.05.2018 по 13.05.2022 ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.03773 с 14.05.2018 по 13.05.2022
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 49-05 (уровень выбросов В2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности и, контроля NOx-«G»(экологический класс 5)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P5 с 16.06.2018 по 19.05.2021 TC RU K-RU.MT02.00143.P2 с 08.07.2018 по 30.12.2018



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT39.00519

Стр. 15

Приложение № 2

1	2	3
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02, Правила ЕЭК ООН № 51-02 (с учетом примечания 14 к таблице приложения № 2 к ТР ТС 018/2011)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P5 с 16.06.2018 по 19.05.2021 TC RU K-RU.MT02.00143.P2 с 08.07.2018 по 30.12.2018
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Завод вакуумных машин «Слон», Российская Федерация	EAЭС N RU Д-RU.MT39.B.03936 с 07.06.2018 по 06.06.2022
Оснащение шинами*, Правила ЕЭК ООН № 54-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P5 с 16.06.2018 по 19.05.2021 TC RU K-RU.MT02.00143.P2 с 08.07.2018 по 30.12.2018
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ЕЭК ООН № 58-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Завод вакуумных машин «Слон», Российская Федерация	EAЭС N RU Д-RU.MT39.B.03774 с 14.05.2018 по 13.05.2022
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 61-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P5 с 16.06.2018 по 19.05.2021 TC RU K-RU.MT02.00143.P2 с 08.07.2018 по 30.12.2018
Специальные предупреждающие огни, Правила ЕЭК ООН № 65-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «СЕРТЭТ» Общества с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Автоэлектроника», RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	TC RU C-RU.ИШ01.B.00109 с 29.12.2015 по 29.12.2019



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT39.00519

Стр. 16

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ЕЭК ООН № 73-00	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Завод вакуумных машин «Слон», Российская Федерация	EAЭС N RU Д-RU.MT39.B.03775 с 14.05.2018 по 13.05.2022
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P5 с 16.06.2018 по 19.05.2021 TC RU K-RU.MT02.00143.P2 с 08.07.2018 по 30.12.2018
Максимальная мощность, Правила ЕЭК ООН № 85-00	— " — Декларация о соответствии, Публичное акционерное общество «КАМАЗ», Российская Федерация Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство	— " — EAЭС № RU Д-RU.MT02.B.01196 с 03.04.2018 по 02.04.2022 E22 85R-00 15006 от 26.03.2015 E22 85R-00 15007 от 26.03.2015 E22 85R-00 15056 от 08.07.2015 E11 85R-00 3558 от 26.06.2012
Дневные ходовые огни, Правила ЕЭК ООН № 87-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P5 с 16.06.2018 по 19.05.2021 TC RU K-RU.MT02.00143.P2 с 08.07.2018 по 30.12.2018
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ЕЭК ООН № 89-00	— " —	— " —
Боковые габаритные фонари, Правила ЕЭК ООН № 91-00	— " — Сертификат соответствия, Орган по сертификации «СЕРТЭТ» Общества с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Автоэлектроника», RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	— " — TC RU C-RU.ИШ01.B.00071 с 17.12.2015 по 17.12.2019
Светоотражающая маркировка, Правила ЕЭК ООН № 104-00	— " —	TC RU C-US.ИШ01.B.00153 с 20.05.2016 по 20.05.2020

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT39.00519

Стр. 17

Приложение № 2

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00, Правила ЕЭК ООН № 112-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P5 с 16.06.2018 по 19.05.2021 TC RU K-RU.MT02.00143.P2 с 08.07.2018 по 30.12.2018
Уровень шума от качения шин*, Правила ЕЭК ООН № 117-02 стадия 2	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ЕЭК ООН № 117-02 стадия 1, стадия 2	—"	—"
Органы управления транспортных средств – идентификация, Правила ЕЭК ООН № 121-00	—"	—"
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00	—"	—"
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила № 1	—"	—"
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Завод вакуумных машин «Слон», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.03937 с 07.06.2018 по 06.06.2022
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	TC RU K-RU.MT02.00139.P5 с 16.06.2018 по 19.05.2021 TC RU K-RU.MT02.00143.P2 с 08.07.2018 по 30.12.2018 ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.03938 с 07.06.2018 по 06.06.2022
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P5 с 16.06.2018 по 19.05.2021 TC RU K-RU.MT02.00143.P2 с 08.07.2018 по 30.12.2018
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	



Одобрение типа транспортного средства №

TC RU E-RU.MT39.00519

Стр. 18

Приложение № 2

1	2	3
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Завод вакуумных машин «Слон», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.03776 с 14.05.2018 по 13.05.2022
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P5 с 16.06.2018 по 19.05.2021 TC RU K-RU.MT02.00143.P2 с 08.07.2018 по 30.12.2018
Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог, пункт 1.13 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Завод вакуумных машин «Слон», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.03777 с 14.05.2018 по 13.05.2022
Требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов, пункт 1.18 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.03778 с 14.05.2018 по 13.05.2022
Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки пищевых жидкостей, пункт 1.19 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.03779 с 14.05.2018 по 13.05.2022
Требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов, пункт 2.5 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.03780 с 14.05.2018 по 13.05.2022
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.03782 с 14.05.2018 по 13.05.2022
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	—	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.03845 с 25.05.2018 по 24.05.2022

* – допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 54, а также по Правилам ЕЭК ООН № 117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель органа по сертификации



С.А. Костяев

(инициалы, фамилия)

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза выполнен в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На пороге кабины, с правой стороны.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На правом лонжероне рамы в районе переднего колеса.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	6	7	6	2	?	?	0	F	X	6	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
«X89» – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.
- поз. 4 - 9: Код типа транспортного средства:
«46762A» – 46762A;
«46762B» – 46762B;
«46762C» – 46762C;
«46762D» – 46762D;
«46762E» – 46762E;
«46762F» – 46762F;
«46762G» – 46762G.
- поз. 10: Код года выпуска согласно Таблице 1 приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).
- поз. 11: «0» – цифра 0.
- поз. 12 - 14: «FX6» – код изготовителя (совместно с WMI) – общество с ограниченной ответственностью «Завод вакуумных машин «Слон».
- поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

(подпись)



С.А. Костяев




(инициалы, фамилия)



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип – 46762А, модификация – 46762А,

коммерческое наименование – АТЗ (65111)



Вариант исполнения кабины



Одобрение типа транспортного средства №



TC RU E-RU.MT39.00519

Стр. 21



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип – 46762А, модификация – 46762А-01,
 коммерческие наименования – АКН (65111)




тип – 46762А, модификация – 46762А-01,
 коммерческие наименования – АКН-ОД (65111)



Вариант исполнения кабины



тип – 46762А, модификация – 46762А-01,
 коммерческие наименования – АКНС (65111)




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип – 46762А, модификация – 46762А-02,
 коммерческие наименования – МВ (65111)



тип – 46762А, модификация – 46762А-02,
 коммерческие наименования – МВ-ОД (65111)






Вариант исполнения кабины



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
 тип – 46762А, модификация – 46762А-03,
 коммерческие наименования – АЦ (65111), АЦт (65111)






Вариант исполнения кабины



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип – 46762А, модификация – 46762А-04,
коммерческие наименования – АЦи (65111)






Вариант исполнения кабины



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип – 46762В, модификация – 46762В,
 коммерческие наименования – АТЗ (65115)





Вариант исполнения кабины




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип – 46762В, модификация – 46762В-01,
 коммерческие наименования – АКН (65115)




тип – 46762В, модификация – 46762В-01,
 коммерческие наименования – АКН-ОД (65115)



Вариант исполнения кабины

тип – 46762В, модификация – 46762В-01,
 коммерческие наименования – АКНС (65115)






Одобрение типа транспортного средства №

TC RU E-RU.MT39.00519

Стр. 27

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВАтип – 46762В, модификация – 46762В-02,
коммерческие наименования – МВ (65115)тип – 46762В, модификация – 46762В-02,
коммерческие наименования – МВ-ОД (65115)

Вариант исполнения кабины






Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT39.00519

Стр. 28

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
 тип – 46762В, модификация – 46762В-03,
 коммерческие наименования – АЦ (65115) или АЦт (65115)






Вариант исполнения кабины



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип – 46762В, модификация – 46762В-04,
 коммерческие наименования – АЦн (65115)



Вариант исполнения кабины






Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT39.00519

Стр. 30

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип – 46762С, модификация – 46762С,
коммерческие наименования – АТЗ (6520)





Вариант исполнения кабины





Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип – 46762С, модификация – 46762С-01,
коммерческие наименования – АКН (6520)




тип – 46762С, модификация – 46762С-01,
коммерческие наименования – АКН-ОД (6520)



Вариант исполнения кабины

тип – 46762С, модификация – 46762С-01,
коммерческие наименования – АКНС (6520)



Одобрение типа транспортного средства №

TC RU E-RU.MT39.00519



Стр. 32

Приложение № 4



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип – 46762С, модификация – 46762С-02,

коммерческие наименования – МВ (6520)



тип – 46762С, модификация – 46762С-02,
коммерческие наименования – МВ-ОД (6520)






Вариант исполнения кабины



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
 тип – 46762С, модификация – 46762С-03,
 коммерческие наименования – АЦ (6520), АЦт (6520)



Вариант исполнения кабины






Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип – 46762С, модификация – 46762С-04,

коммерческие наименования – АЦн (6520)






Вариант исполнения кабины



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип – 46762D, модификация – 46762D,
коммерческие наименования – АТЗ (6522)






Вариант исполнения кабины



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
 тип – 46762D, модификация – 46762D-03,
 коммерческие наименования – АЦ (6522), АЦт (6522)



Вариант исполнения кабины



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT39.00519




Стр. 37

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип – 46762D, модификация – 46762D-04,

коммерческие наименования – АЦн (6522)






Вариант исполнения кабины



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип – 46762Е, модификация – 46762Е,
коммерческие наименования – АТЗ (65222)



Вариант исполнения кабины

* - колеса средних/задних осей






Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT39.00519

Стр. 39

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип – 46762Е, модификация – 46762Е-03,
коммерческие наименования – АЦ (65222), АЦт (65222)



Вариант исполнения кабины




*- колеса передних/задних колес



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип – 46762Е, модификация – 46762Е-04,
 коммерческие наименования – АЦн (65222)



Вариант исполнения кабины

* - колеса передних/задних колес








Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип – 46762F, модификация – 46762F

коммерческие наименования – АТЗ (65224)

тип – 46762F, модификация – 46762F-01,
коммерческие наименования – АКН (65224)тип – 46762F, модификация – 46762F-01,
коммерческие наименования – АКН-ОД (65224)


*- колея передних/задних колес

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


тип – 46762F, модификация – 46762F-01,

коммерческие наименования – АКНС (65224)




тип – 46762F, модификация – 46762F-02,

коммерческие наименования – МВ (65224)



тип – 46762F, модификация – 46762F-02,



коммерческие наименования – МВ-ОД (65224)





* - колея передних/задних колес

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
 тип – 46762F, модификация – 46762F-03,
 коммерческие наименования – АЦ (65224), АЦт (65224)



тип – 46762F, модификация – 46762F-04,
 коммерческие наименования – АЦн (65224)



*- колея передних/задних колес




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


тип – 46762G, модификация – 46762G,

коммерческие наименования – АТЗ (65225)



тип – 46762G, модификация – 46762G-03,

коммерческие наименования – АЦ (65225), АЦт (65225)



тип – 46762G, модификация – 46762G-04,

коммерческие наименования – АЦн (65225)

