

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия RU № 0011263

№ TC RU E-RU.MP03.00722

Срок действия с 31 мая 2018 г. по —

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Негосударственной некоммерческой организации

«Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ»

место нахождения: Российская Федерация, 125424, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 73,
фактический адрес: Российская Федерация, 125424, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 73,
телефон: +7 (495) 490-58-80, факс: +7 (495) 490-59-07, адрес электронной почты: testsdm@testsdm.ru,
аттестат аккредитации № RA.RU.11MP03.

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	автоцистерна (автоцистерна АЦ, автотопливозаправщик АТЗ, автоцистерна для перевозки технической воды и пищевых продуктов АЦВ, АЦПТ, машина вакуумная для очистки выгребных ям МВ, машина для сбора нефти и газового конденсата АКН)
ТИП	46763E, 46763G, 46763H, 46763J, 46763K, 46763L, 46763M, 46763N, 46763P, 46763R, 46763S, 46763T, 46763U, 46763V, 46763W, 46763X, 46763Y, 46763Z
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО / ШАССИ	— / Урал 4320, 5557, 55571
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Завод вакуумных машин «Слон», ОГРН 1147415003603, место нахождения и фактический адрес: Российская Федерация, 456300, Челя- бинская область, город Миасс, переулок Физкультурников, дом 10, квартира 24, телефон: +7 (3513) 28-75-00, +7 (919) 119-24-58, факс: +7 (3513) 28-75-00, адрес электронной почты: zvm@zvmslon.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Завод вакуумных машин «Слон», место нахождения и фактический адрес: Российская Федерация, 456300, Челя- бинская область, город Миасс, переулок Физкультурников, дом 10, квартира 24
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГО- ТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Российская Федерация, 456300, Челябинская область, город Миасс, Тургоякское шоссе, дом 59
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».



Одобрение типа транспортного средства № _____

Стр. _____

Одобрение типа транспортного средства № **TC RU E-RU.MP03.00722**Стр. **2**

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (ста)** шт. с идентификационными номерами (VIN) с **X8946763??0FX6001 по X8946763??0FX6100**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на семи страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для изготовления транспортных средств типа 46763E применяются модификации шасси 4320-1951-60, 4320-1951-62, 4320-1951-70, 4320-1951-72, 4320-1951-74; для 46763G - 55571-1151-60, 55571-1151-62, 55571-1151-70, 55571-1151-72, 55571-1151-74; для 46763H - 5557-1151-60, 5557-1151-62, 5557-1151-70, 5557-1151-72, 5557-1151-74; для 46763J - 4320-1151-61, 4320-1151-63, 4320-1151-71, 4320-1151-73; 4320-1151-75; для 46763K - 4320-6951-70, 4320-6951-72, 4320-6951-74; для 46763L - 55571-6151-70, 55571-6151-72, 55571-6151-74; для 46763M - 5557-6151-70, 5557-6151-72, 5557-6151-74; для 46763N - 4320-6151-71, 4320-6151-73, 4320-6151-75; для 46763P - 4320-4951-78, 4320-4951-80, 4320-4951-82; для 46763R - 4320-4151-79, 4320-4151-81, 4320-4151-83; для 46763S - 55571-4151-78, 55571-4151-80, 55571-4151-82; для 46763T - 5557-4151-78, 5557-4151-80, 5557-4151-82; для 46763U - 4320-1981-60, 4320-1981-62, 4320-1981-70, 4320-1981-72, 4320-1981-74; для 46763V - 4320-6981-70, 4320-6981-72, 4320-6981-74; для 46763W - 4320-4971-78, 4320-4971-80, 4320-4971-82; для 46763X - 55571-4551-78, 55571-4551-80, 55571-4551-82; для 46763Y - 5557-4551-78, 5557-4551-80, 5557-4551-82; для 46763Z - 4320-4551-79, 4320-4551-81, 4320-4551-83.

Транспортные средства в исполнениях «автоцистерна АЦ», «автотопливозаправщик АТЗ», «машина для сбора нефти и газового конденсата АKN» относятся к транспортным средствам FL в соответствии с пунктом 9.1.1.2 Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ).

Показатели масс не могут превышать максимальных для конкретного шасси, указанных в одобрении типа шасси, на табличке изготовителя шасси и в его сопроводительной документации.

Руководитель органа по сертификации

Дата оформления «04» мая 2018 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MP03.00722 от

31 мая 2018 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)

РОССТАНДАРТА
наименование уполномоченного
органа государственного управления



Г.Д. Черненко
инициалы, фамилия



А.В. Кулешов
инициалы, фамилия

Одобрение типа транспортного средства № _____

Стр. _____

Приложение № 1

Стр. 3

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MP03.00722

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 x 6 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная (на шасси 4320-1951-??, 55571-1151-??, 5557-1151-??, 4320-1151-??, 4320-6951-??, 55571-6151-??, 5557-6151-??, 4320-6151-??, 4320-1981-??, 4320-6981-??); кабина над двигателем (на шасси 4320-4951-??, 4320-4151-??, 55571-4151-??, 5557-4151-??, 4320-4971-??, 55571-4551-??, 5557-4551-??, 4320-4551-??)
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	цистерна круглого или чемоданообразного или эллипсного поперечного сечения (для исполнений «автоцистерна АЦ», «автотопливозаправщик АТЗ», «автоцистерна для перевозки технической воды и пищевых продуктов АЦВ, АЦПТ»); цистерна круглого поперечного сечения, напорно-всасывающие шланги, вакуумный насос (для исполнений «машина вакуумная для очистки выгребных ям МВ», «машина для сбора нефти и газового конденсата АKN»)
Назначение	транспортирование, кратковременное хранение нефтепродуктов или сырой нефти (для исполнения «автоцистерна АЦ»); транспортирование, кратковременное хранение и заправка нефтепродуктами автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива измерительным устройством (для исполнения «автотопливозаправщик АТЗ»); транспортирование, кратковременное хранение воды и прочих пищевых жидкостей, а также технической воды (для исполнений «автоцистерна для перевозки технической воды и пищевых продуктов АЦВ, АЦПТ»); вакуумная очистка выгребных ям, транспортирование и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка прочих технических жидкостей (для исполнения «машина вакуумная для очистки выгребных ям МВ»); сбор разлитой нефти и газового конденсата, их транспортировка к месту утилизации (для исполнения «машина для сбора нефти и газового конденсата АKN»)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом (на шасси 4320-4971-??, 55571-4551-??, 5557-4551-??, 4320-4551-??) или без него (на шасси 4320-4951-??, 4320-4151-??, 55571-4151-??, 5557-4151-??); цельнометаллическая, двухдверная, трехместная (на шасси 4320-1951-??, 55571-1151-??, 5557-1151-??, 4320-1151-??, 4320-6951-??, 55571-6151-??, 5557-6151-??, 4320-6151-??) или трехдверная, семиместная (на шасси 4320-6981-??) или четырехдверная, шестиместная (на шасси 4320-1981-??)

для типов 46763	E	G	H	J	K	L
Габаритные размеры, мм						
- длина	9000...9600	7900...8600			9015...9600	7925...8900
- ширина		2500...2550				
- высота		2805...4000				
База, мм	4555 + 1400	3800 + 1400			4755 + 1400	4000 + 1400
Колея колес, мм		2000...2040				
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		9500...11900				
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	22300	21300	21300	17200	22350	22100
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	6300/ 8000/ 8000	5300/ 8000/ 8000	5300/ 8000/ 8000	5300/ 5950/ 5950	6350/ 8000/ 8000	6100/ 5750/ 5750
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	33800	32800	32800	28700	33850	33600
Максимальная масса прицепа, кг		11500				

Приложение № _____

Стр. _____

к одобрению типа транспортного средства № _____

Одобрение типа транспортного средства № **TC RU E-RU.MP03.00722**
Приложение № 1

Стр. **4**

для типов 46763	M	N	P	S	T	R
Габаритные размеры, мм						
- длина	7925...8900		9280...9350		7890...8500	
- ширина			2500...2550			
- высота	2805...4000			2980...4000		
База, мм	4000 + 1400		4830 + 1400		3800 + 1400	
Колея колес, мм			2000...2040			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг			9500...11900			
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	22100	17300	21700	22400	22450	17800
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	6100/ 8000/ 8000	5300/ 6000/ 6000	5800/ 7950/ 7950	6450/ 7975/ 7975	6450/ 8000/ 8000	5800/ 6000/ 6000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	33600	28800	33200	33900	33950	28800
Максимальная масса прицепа, кг			11500			
для типов 46763	W	X	Z	Y	V	U
Габаритные размеры, мм						
- длина	9280...9400		7890...8500		9015...9300	9000...9600
- ширина			2500...2550			
- высота		3225...4000			2952...4000	2805...4000
База, мм	4830 + 1400		3800 + 1400		4755 + 1400	4555 + 1400
Колея колес, мм		2000...2040			2000...2040	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг			10200...13000			
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	22500	22500	17370	22500	22500	22450
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	6500/ 8000/ 8000	6500/ 8000/ 8000	5370/ 6000/ 6000	6500/ 8000/ 8000	6500/ 8000/ 8000	6500/ 7975/ 7975
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	34000	34000	28870	34000	34000	33950
Максимальная масса прицепа, кг			11500			
для транспортных средств на шасси	4320-1151-61, 4320-1971-60, 5557-1151-60, 55571-1151-60		4320-1151-63, 4320-1971-62, 5557-1151-62, 55571-1151-62			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 65674 и его комплектации; ЯМЗ, 65672 и его комплектации; четырехтактный дизель					
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное					
- рабочий объем цилиндров, см³	11150					
- степень сжатия	17,5±0,5					
- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	167,5 (2080...2150)			197 (2080...2150)		
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)	879 (1100...1500)			1124 (1100...1500)		
Топливо	дизельное					
Система питания (тип)	аккумуляторного типа с электронным управлением					
Блок управления (маркировка)	АБИТ М240					
ТНВД (тип, маркировка)	ЯЗДА, 47.1111005-10					
Форсунки (тип, маркировка)	АЗПИ, А-04-011-03 или ЯЗДА 47.1112010					
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	НПО «Турботехника», ТКР 90-14 или Kangyue Technology, KG-90, J95S					
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ 721.1109510-30 или ФВ 721.1109510-30P					
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов					
Нейтрализаторы (маркировка)	интегрирован с глушителем					
Глушители (маркировка)	ТехноКом, 6567.1201010-01 или DINEX 59408 или МГС, 6567.1201010-03					

Одобрение типа транспортного средства № _____

Стр. _____

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MP03.00722

Стр. 5

Приложение № 1

для транспортных средств на шасси	4320-4?51-79, 4320-49?1-78, 5557-4?51-78, 55571-4?51-78, 4320-1151-71, 4320-19?1-70, 5557-1151-70, 55571-1151-70, 4320-6151-71, 4320-69?1-70, 5557-6151-70, 55571-6151-70	4320-4?51-81, 4320-49?1-80, 5557-4?51-80, 55571-4?51-80, 4320-1151-73, 4320-19?1-72, 5557-1151-72, 55571-1151-72, 4320-6151-73, 4320-69?1-72, 5557-6151-72, 55571-6151-72	4320-4?51-83, 4320-49?1-82, 5557-4?51-82, 55571-4?51-82, 4320-1151-75, 4320-19?1-74, 5557-1151-74, 55571-1151-74, 4320-6151-75, 4320-69?1-74, 5557-6151-74, 55571-6151-74
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ - 53653 и его комплектации;	ЯМЗ - 53623 и его комплектации;	ЯМЗ - 53613 и его комплектации;
- количество и расположение цилиндров	6, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	6650		
- степень сжатия	17,5±0,6		
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	175 (2275...2325)	200,7 (2275...2325)	228 (2275...2325)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1044 (1300...1600)	1161 (1300...1600)	1221 (1300...1600)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	аккумуляторного типа с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC7UC31 (0 281 020 111)		
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP3.3NH-MD (0 445 020 110)		
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN 3 (0 445 120 178)		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, B2G или НПО «Турботехника», ТКР 80		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ 721.1109510-30 или ФВ 721.1109510-30Р		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)	интегрирован с глушителем		
Глушители (маркировка)	ТехноКом, 5365.1201010-11 или DINEX 59312 или МГС, 5365.1201010-13		
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182-76 или ЯМЗ-183-76 или ZF SACHS MFZ 430 или Hammer MFZ 430		
для транспортных средств на шасси	4320-1151-7?, 4320-1951-7?, 4320-1981-7?, 5557-1151-7?, 55571-1151-7?, 4320-6151-7?, 4320-6951-7?, 4320-6981-7?, 55571-6151-7?, 5557-6151-7?, 4320-4951-78, 4320-4151-79, 4320-4551-79, 5557-4151-78, 5557-4551-78, 55571-4151-78, 55571-4551-78, 4320-4951-80, 4320-4971-80, 4320-4971-78, 4320-4151-81, 4320-4551-81, 5557-4151-80, 5557-4551-80, 55571-4151-80, 55571-4551-80, 4320-4951-82, 4320-4971-82, 4320-4151-83, 4320-4551-83, 5557-4551-82, 5557-4151-82, 55571-4151-82, 55571-4551-82		
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-1909; ЯМЗ-0905; ЯМЗ-1105;	ЯМЗ-1205;	6JS125TA; 9JS135TA; ZF 9 S 1310 TO; ZF 9 S 1315 TO;
с ручным управлением			
- число передач и передаточные числа	вперед - 9, назад - 1	вперед - 5, назад - 1	вперед - 6, назад - 1
понижающая	—	—	—
I	12,24	5,22	5,17
II	6,88	2,90	2,75
III	4,86	1,52	1,51
IV	3,50	1,00	1,00
V	2,46	0,71	0,70
VI	1,97	—	—
VII	1,39	—	—
VIII	1,00	—	—
IX	0,70	—	—
3.X	10,04	5,22	5,17

Одобрение типа транспортного средства № _____

Стр. _____

1. Наименование транспортного средства
2. Тип транспортного средства
3. Категория транспортного средства
4. Марка транспортного средства
5. Модель транспортного средства
6. Год выпуска транспортного средства
7. Страна происхождения транспортного средства
8. Место производства транспортного средства
9. Место регистрации транспортного средства
10. Место эксплуатации транспортного средства

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MP03.00722

Стр. 6

Приложение № 1


для транспортных средств на шасси	4320-1151-61, 4320-1951-60, 4320-1981-60, 5557-1151-60, 55571-1151-60, 4320-1151-63, 4320-1951-62, 4320-1981-62, 5557-1151-62, 55571-1151-62			
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-2361	ЯМЗ-12055	ЯМЗ-2391	ЯМЗ-2381
	с ручным управлением			
- число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1		вперед - 9, назад - 1	вперед - 8, назад - 2
I	5,22	5,17	12,24	7,30
II	2,90	2,75	6,88	4,86
III	1,52	1,51	4,86	3,50
IV	1,00	1,00	3,50	2,48
V	0,71	0,70	2,46	2,09
VI	—	—	1,97	1,39
VII	—	—	1,39	1,00
VIII	—	—	1,00	0,71
IX	—	—	0,70	—
3.X.I	5,22	5,17	10,04	10,46
3.X.II	—	—	—	2,99
Раздаточная коробка (тип)	механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом			
- число передач и передаточные числа	2			
высшее	1,04 или 1,00			
низшее	2,15 или 1,75			
Главная передача (тип)	двойная, коническо-цилиндрическая			
- передаточное число	7,49			
Подвеска				
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами			
Задняя (описание)	зависимая, рессорно-балансирная, с реактивными штангами			
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем			
- рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»			
Тормозные системы				
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с разделением контуров на переднюю ось и заднюю тележку; с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанные			
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы			
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки			
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз - замедлитель			
Шины	для транспортных средств на шасси	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
4320-4551-??, 5557-4551-??, 55571-4551-??, 4320-4971-??, 5557-4151-??, 55571-4151-??, 4320-4151-??, 4320-4951-??, 4320-6951-??, 4320-6981-??, 4320-1951-??, 4320-1981-??, 5557-1151-??, 55571-1151-??, 5557-6151-??, 55571-6151-??	425/85R21	156	G или J	
4320-4151-??, 4320-4551-??, 4320-1151-??, 4320-6151-??	12.00R20	150/146	J	
	14.00R20	146 или 147	G	
	390/95R20	147	J	
Оборудование транспортного средства	- один или два проблесковых маячка оранжевого цвета, бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, заземляющая цепочка и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных электрических разрядов, теплозащитный экран на выпускной трубе глушителя, защита аккумуляторных батарей, огнетушители (для исполнений «автоцистерна АЦ», «автогазовывозчик АГЗ», «машина для сбора нефти и газового конденсата АКН»); - устройство вызова экстренных оперативных служб.			

Руководитель органа по сертификации

Г.Д. Черненко
инициалы, фамилия

Одобрение типа транспортного средства № _____

Стр. _____



Приложение № 2

Стр. 7

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MP03.00722

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Завод вакуумных машин «Слон», Российская Федерация	EAЭС N RU Д-RU.MP03.B.05280 с 04.05.2018 г. по 03.05.2022 г.
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13 ¹ TP TC 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00146.P1 с 29.12.2017 г. по 31.10.2019 г. TC RU K-RU.MT02.00108.P2 с 28.12.2017 г. по 14.08.2019 г.
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Завод вакуумных машин «Слон», Российская Федерация	EAЭС N RU Д-RU.MP03.B.05280 с 04.05.2018 г. по 03.05.2022 г.
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00146.P1 с 29.12.2017 г. по 31.10.2019 г. TC RU K-RU.MT02.00108.P2 с 28.12.2017 г. по 14.08.2019 г.
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R3 02 06506 от 21.03.2006 г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00146.P1 с 29.12.2017 г. по 31.10.2019 г. TC RU K-RU.MT02.00108.P2 с 28.12.2017 г. по 14.08.2019 г.
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02	— " —	— " —
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R7 02 06506 от 21.03.2006 г.



Приложение № _____

Стр. _____

к одобрению типа транспортного средства № _____

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MP03.00722
Приложение № 2

Стр. 8

1	2	3
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00146.P1 с 29.12.2017 г. по 31.10.2019 г. TC RU K-RU.MT02.00108.P2 с 28.12.2017 г. по 14.08.2019 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-10, 13-11	— " —	— " —
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07	— " —	— " —
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	— " —	— " —
Прочность сидений и их креплений, Правила ЕЭК ООН № 17-08	— " —	— " —
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 18-03	— " —	— " —
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00	— " —	— " —
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 24-03	— " —	— " —
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ЕЭК ООН № 28-00	— " —	— " —
Защитные свойства кабин, Правила ЕЭК ООН № 29-02	— " —	— " —
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02	— " —	— " —
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00	— " —	— " —
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00	— " —	— " —
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00, 43-01	— " —	
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02	— " —	
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-03, 48-04	— " —	
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Завод вакуумных машин «Слон», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-РУ.MP03.B.05281 с 04.05.2018 г. по 03.05.2022 г., ЕАЭС N RU Д-РУ.MP03.B.05282 с 04.05.2018 г. по 03.05.2022 г.

Одобрение типа транспортного средства № _____

Стр. _____

Одобрение типа транспортного средства № **TC RU E-RU.MP03.00722**
Приложение № 2

Стр. **9**

1	2	3
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 49-05 (уровень выбросов B2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговеч- ности контроля NOx - «G») (экологический класс 5)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудо- вания «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00146.P1 с 29.12.2017 г. по 31.10.2019 г. TC RU K-RU.MT02.00108.P2 с 28.12.2017 г. по 14.08.2019 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02	— " —	— " —
Оснащение шинами*, Правила ЕЭК ООН № 54-00	— " —	— " —
Оснащение сцепными устройствами, Правила ЕЭК ООН № 55-01	— " —	— " —
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ЕЭК ООН № 58-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Завод вакуумных машин «Слон», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MP03.B.05283 с 04.05.2018 г. по 03.05.2022 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 61-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудо- вания «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00146.P1 с 29.12.2017 г. по 31.10.2019 г. TC RU K-RU.MT02.00108.P2 с 28.12.2017 г. по 14.08.2019 г.
Специальные предупреждающие огни, Правила ЕЭК ООН № 65-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R65-00 11504 от 03.06.2011 г.
Оснащение боковыми защитны- ми устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ЕЭК ООН № 73-01	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Завод вакуумных машин «Слон», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MP03.B.05284 с 04.05.2018 г. по 03.05.2022 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудо- вания «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00146.P1 с 29.12.2017 г. по 31.10.2019 г. TC RU K-RU.MT02.00108.P2 с 28.12.2017 г. по 14.08.2019 г.
Максимальная мощность, Правила ЕЭК ООН № 85-00	— " —	
Дневные ходовые огни, Правила ЕЭК ООН № 87-00	— " —	
Оснащение устройствами ограни- чения максимальной скорости, Правила ЕЭК ООН № 89-00	— " —	
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Завод вакуумных машин «Слон», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MP03.B.05285 с 04.05.2018 г. по 03.05.2022 г.

Одобрение типа транспортного средства № _____

Стр. _____

Одобрение типа транспортного средства № **TC RU E-RU.MP03.00722**
Приложение № 2

Стр. **10**

1	2	3
Боковые габаритные фонари, Правила ЕЭК ООН № 91-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудо- вания «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00146.P1 с 29.12.2017 г. по 31.10.2019 г. TC RU K-RU.MT02.00108.P2 с 28.12.2017 г. по 14.08.2019 г.
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R91 00 06506 от 21.03.2006 г.
Светоотражающая маркировка, Правила ЕЭК ООН № 104-00	Сообщение, Ministere des Transports, Luxembourg	E13*104R00*104R00*0001*00 от 06.09.2006 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00, 112-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудо- вания «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00146.P1 с 29.12.2017 г. по 31.10.2019 г. TC RU K-RU.MT02.00108.P2 с 28.12.2017 г. по 14.08.2019 г.
Уровень шума от качения шин*, Правила ЕЭК ООН № 117-02, стадия 1, стадия 2	— " —	— " —
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ЕЭК ООН № 121-00	— " —	— " —
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00	— " —	— " —
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила № 1	— " —	— " —
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в возду- хе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —



Одобрение типа транспортного средства № _____

Стр. _____

Одобрение типа транспортного средства № **TC RU E-RU.MP03.00722**
Приложение № 2

Стр. **11**

1	2	3
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Завод вакуумных машин «Слон», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MP03.B.05286 с 04.05.2018 г. по 03.05.2022 г.
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00146.P1 с 29.12.2017 г. по 31.10.2019 г. TC RU K-RU.MT02.00108.P2 с 28.12.2017 г. по 14.08.2019 г.
Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог, пункт 1.13 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Завод вакуумных машин «Слон», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MP03.B.05287 с 04.05.2018 г. по 03.05.2022 г.
Требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов, пункт 1.18 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	— " —	ЕАЭС N RU Д-RU.MP03.B.05288 с 04.05.2018 г. по 03.05.2022 г.
Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки пищевых жидкостей, пункт 1.19 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	— " —	ЕАЭС N RU Д-RU.MP03.B.05289 с 04.05.2018 г. по 03.05.2022 г.
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	— " —	ЕАЭС N RU Д-RU.MP03.B.05290 с 04.05.2018 г. по 03.05.2022 г.
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	— " —	ЕАЭС N RU Д-RU.MP03.B.05280 с 04.05.2018 г. по 03.05.2022 г.

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 54, а также по Правилам ЕЭК ООН № 117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель органа по сертификации



Одобрение типа транспортного средства № _____

Стр. _____



Приложение № 3

Стр. 12

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MP03.00722

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1.	Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств - членов Таможенного союза:
	На табличке изготовителя.
	Единый знак обращения на рынке государств - членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2.	Место расположения таблички изготовителя:
	В проеме правой двери кабины или на оборудовании с левой стороны.
3.	Место расположения идентификационного номера:
3.1.	На табличке изготовителя.
3.2.	На задней части правого лонжерона рамы.
4.	Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	6	7	6	3	?	?	0	F	X	6	?	?	?

поз. 1 – 3:	X89	Международный идентификационный код изготовителя (WMI): – код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год
поз. 4 – 9:	46763?	Описательная часть идентификационного номера (VDS): – обозначение типа транспортного средства - 46763E, 46763G, 46763H, 46763J, 46763K, 46763L, 46763M, 46763N, 46763P, 46763R, 46763S, 46763T, 46763U, 46763V, 46763W, 46763X, 46763Y, 46763Z
поз. 10 – 17:		Указательная часть идентификационного номера (VIS):
поз. 10:	?	– код года выпуска согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011
поз. 11:	0	– постоянная цифра
поз. 12 – 14:	FX6	– код изготовителя (совместно с WMI) - Общество с ограниченной ответственностью «Завод вакуумных машин «Слон»
поз. 15 – 17:	???	– производственный номер транспортного средства (001-100)

Руководитель органа по сертификации

Г.Д. Черненко
инициалы, фамилия

Приложение № _____

Стр. _____



к одобрению типа транспортного средства № _____





к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MP03.00722

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



типы 46763Е, 46763G, 46763Н, 46763J, коммерческое наименование автоцистерны
(автоцистерна АЦ, автотопливозаправщик АТЗ)




типы 46763Е, 46763G, 46763Н, 46763J, коммерческое наименование автоцистерны
(автоцистерна для перевозки технической воды и пищевых продуктов АЦВ, АЦПТ)



типы 46763Е, 46763G, 46763Н, 46763J, коммерческое наименование автоцистерны
(машина вакуумная для очистки выгребных ям МВ)



типы 46763Е, 46763G, 46763Н, 46763J, коммерческое наименование автоцистерны
(машина для сбора нефти и газового конденсата АКН)



	для типов	46763Е	46763G, 46763Н
Длина, мм (L)		9000...9600	7900...8600
Ширина, мм (W)			2500...2550
Высота, мм (H)			2805...4000
База, мм (B1+B2)		4555+1400	3800+1400
Колея колес, мм (K)			2000...2040

Приложение № _____


Стр. _____

к одобрению типа транспортного средства № _____


Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MP03.00722
Приложение № 4

Стр. 14


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
типы 46763K, 46763L, 46763M, 46763N, коммерческое наименование автоцистерна
(автоцистерна АЦ, автотопливозаправщик АТЗ)




типы 46763K, 46763L, 46763M, 46763N, коммерческое наименование автоцистерна
(автоцистерна для перевозки технической воды и пищевых продуктов АЦВ, АЦПТ)



типы 46763K, 46763L, 46763M, 46763N, коммерческое наименование автоцистерна
(машина вакуумная для очистки выгребных ям МВ)



типы 46763K, 46763L, 46763M, 46763N, коммерческое наименование автоцистерна
(машина для сбора нефти и газового конденсата АКН)




для типов	46763K	46763L, 46763M	46763N
Длина, мм (L)	9015...9600	7925...8900	8900
Ширина, мм (W)		2500...2550	
Высота, мм (H)		2805...4000	
База, мм (B1+B2)	4755 + 1400	4000 + 1400	
Колея колес, мм (K)		2000...2040	

Одобрение типа транспортного средства № _____


Стр. _____




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
типы 46763P, 46763R, 46763S, 46763T, коммерческое наименование автоцистерны
(автоцистерна АЦ, автотопливозаправщик АТЗ)




типы 46763P, 46763R, 46763S, 46763T, коммерческое наименование автоцистерны
(автоцистерна для перевозки технической воды и пищевых продуктов АЦВ, АЦПТ)



типы 46763P, 46763R, 46763S, 46763T, коммерческое наименование автоцистерны
(машина вакуумная для очистки выгребных ям МВ)



типы 46763P, 46763R, 46763S, 46763T, коммерческое наименование автоцистерны
(машина для сбора нефти и газового конденсата АКН)



	для типов	46763P	46763S, 46763T	46763R
Длина, мм (L)		9280...9350	7890	8500
Ширина, мм (W)			2500...2550	
Высота, мм (H)			2980...4000	
База, мм (B1+B2)		4830 + 1400		3800 + 1400
Колея колес, мм (K)			2000...2040	

Одобрение типа транспортного средства № _____


Стр. _____

Одобрение типа транспортного средства №
Приложение № 4


TC RU E-RU.MP03.00722

Стр. 16


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
типы 46763W, 46763X, 46763Y, 46763Z, коммерческое наименование автоцистерна
(автоцистерна АЦ, автотопливозаправщик АТЗ)




типы 46763W, 46763X, 46763Y, 46763Z, коммерческое наименование автоцистерна
(автоцистерна для перевозки технической воды и пищевых продуктов АЦВ, АЦПТ)



типы 46763W, 46763X, 46763Y, 46763Z, коммерческое наименование автоцистерна
(машина вакуумная для очистки выгребных ям МВ)



типы 46763W, 46763X, 46763Y, 46763Z, коммерческое наименование автоцистерна
(машина для сбора нефти и газового конденсата АКН)



	для типов	46763W	46763X, 46763Z	46763Y
Длина, мм (L)		9280...9400	7890...8000	
Ширина, мм (W)			2500...2550	
Высота, мм (H)			3225...4000	
База, мм (B1+B2)		4830 + 1400	3800 + 1400	
Колея колес, мм (K)			2000...2040	



Одобрение типа транспортного средства № _____


Стр. _____




Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MP03.00722
Приложение № 4

Стр. 17



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 46763V, коммерческое наименование автоцистерна
(автоцистерна АЦ, автотопливозаправщик АТЗ)




тип 46763V, коммерческое наименование автоцистерна
(автоцистерна для перевозки технической воды и пищевых продуктов АЦВ, АЦПТ)



тип 46763V, коммерческое наименование автоцистерна
(машина вакуумная для очистки выгребных ям МВ)



тип 46763V, коммерческое наименование автоцистерна
(машина для сбора нефти и газового конденсата АКН)



Длина, мм (L)	9015...9308
Ширина, мм (W)	2500...2550
Высота, мм (H)	2952...4000
База, мм (B1+B2)	4755 + 1400
Колея колес, мм (K)	2000...2040

Одобрение типа транспортного средства № _____



Стр. _____




Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MP03.00722
Приложение № 4

Стр. 18



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 46763U коммерческое наименование автоцистерна
(автоцистерна АЦ, автотопливозаправщик АТЗ)





тип 46763U коммерческое наименование автоцистерна
(автоцистерна для перевозки технической воды и пищевых продуктов АЦВ, АЦПТ)



тип 46763U коммерческое наименование автоцистерна
(машина вакуумная для очистки выгребных ям МВ)



тип 46763U коммерческое наименование автоцистерна
(машина для сбора нефти и газового конденсата АКН)



Длина, мм (L)	9000...9600
Ширина, мм (W)	2500...2550
Высота, мм (H)	2805...4000
База, мм (B1+B2)	4555 + 1400
Колея колес, мм (K)	2000...2040

Одобрение типа транспортного средства № _____


Стр. _____




Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MP03.00722
Приложение № 4

Стр. 19

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
планировка кабины для транспортного средства типа 46763V



планировка кабины для транспортного средства типа 46763U



Одобрение типа транспортного средства № _____

Стр. _____