

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия RU № 0008058

№ TC RU E-RU.MT39.00393

Срок действия с 15 сентября 2017 г. по 31 декабря 2018 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции автомобилестроения ООО «Центр сертификации» (ОС ЦС)

454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 48-Б,

телефон: (351) 729-21-23, факс: (351) 729-21-23, адрес электронной почты: skostyaev@mail.ru,

№ РОСС RU.0001.11MT39

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—						
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	АТЗ (65111), АКН (65111), АКН-ОД (65111), АКНС (65111), МВ (65111), МВ-ОД (65111), АЦ (65111), АЦт (65111), АЦн (65111), АТЗ (65115), АКН (65115), АКН-ОД (65115), АКНС (65115), МВ (65115), МВ-ОД (65115), АЦ (65115), АЦт (65115), АЦн (65115), АТЗ (6520), АКН (6520), АКН-ОД (6520), АКНС (6520), МВ (6520), МВ-ОД (6520), АЦ (6520), АЦт (6520), АЦн (6520), АТЗ (6522), АЦ (6522), АЦт (6522), АЦн (6522), АТЗ (65222), АЦ (65222), АЦт (65222), АЦн (65222), АТЗ (65224), АКН (65224), АКН-ОД (65224), АКНС (65224), МВ (65224), МВ-ОД (65224), АЦ (65224), АЦт (65224), АЦн (65224), АТЗ (65225), АЦ (65225), АЦт (65225), АЦн (65225)						
ТИП	467620	467621	467622	467623	467624	467625	467626
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	— / КАМАЗ 65111, 65115, 6520, 6522, 65222, 65224, 65225						
МОДИФИКАЦИИ	467620, 467620-01, 467620-02, 467620-03, 467620-04	467621, 467621-01, 467621-02, 467621-03, 467621-04	467622, 467622-01, 467622-02, 467622-03, 467622-04	467623, 467623-03, 467623-04	467624, 467624-03, 467624-04	467625, 467625-01, 467625-02, 467625-03, 467625-04	467626, 467626-03, 467626-04
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G						
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4						
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Завод вакуумных машин «Слон», ОГРН: 1147415003603; 456300, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Миасс, пер. Физкультурников, д. 10, кв. 24; телефон: (351) 945-39-93, факс: (351) 359-27-29; адрес электронной почты: zvm@zvm-slon.ru						
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Завод вакуумных машин «Слон», 456300, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Миасс, пер. Физкультурников, д. 10, кв. 24						



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (продолжение)

Транспортные средства типа 467620, изготавливаются на базе шасси: марка – КАМАЗ, тип – 65111, модификации – 65111-42, 65111-46;

Транспортные средства типа 467621, изготавливаются на базе шасси: марка – КАМАЗ, тип – 65115, модификации – 65115-A4, 65115-L4, 65115-42, 65115-46;

Транспортные средства типа 467622, в модификациях 467622-02, 467622-03 изготавливаются на базе шасси: марка – КАМАЗ, тип – 6520, модификации – 6520-41, 6520-43, 6520-44, 6520-73, 6520-74, 6520-K4, 6520-L4;

Транспортные средства типа 467622, в модификациях 467622, 467622-04, 467622-01, изготавливаются на базе шасси: марка – КАМАЗ, тип – 6520, модификации – 6520-43, 6520-44, 6520-73, 6520-74, 6520-K4;

Транспортные средства типа 467623, изготавливаются на базе шасси: марка – КАМАЗ, тип – 6522, модификации – 6522-40, 6522-41, 6522-43;

Транспортные средства типа 467624, изготавливаются на базе шасси: марка – КАМАЗ, тип – 65222, модификации – 65222-43;

Транспортные средства типа 467625, изготавливаются на базе шасси: марка – КАМАЗ, тип – 65224, модификации – 65224-43, 65224-44;

Транспортные средства типа 467626, изготавливаются на базе шасси: марка – КАМАЗ, тип – 65225, модификации – 65225-43, 65225-44.

Транспортные средства в модификациях 467620, 467621, 467622, 467623, 467624, 467625, 467626, 467620-04, 467621-04, 467622-04, 467623-04, 467624-04, 467625-04, 467626-04, 467620-01, 467621-01, 467622-01, 467625-01 относятся к транспортным средствам FL (в соответствии с п. 9.1.1.2 ДОПОГ).

В случае несоответствия параметров транспортных средств значениям, установленным в Приложении № 5 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», для передвижения транспортных средств по территории государств-членов Таможенного союза необходимо оформление специального разрешения.

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

С.А. Костяев

(инициалы, фамилия)

Дата оформления «28» августа 2017 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MT39.00393 от

15 сентября 2017 г.

Руководитель
(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА

(наименование уполномоченного органа
государственного управления)

(подпись)

А.В. Кулешов

(инициалы, фамилия)

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT39.00393

Стр. 2

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	456300, Российская Федерация, Челябинская область, г. Миасс, Тургорское шоссе, д. 5/9а
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (Ста) шт. с идентификационными номерами (VIN) с X8946762??0FX6001 по X8946762??0FX6100.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двадцати пяти страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Коммерческие наименования транспортных средств:

АТЗ (65111) – для 467620,
 АКН (65111), АКН-ОД (65111), АКНС (65111) – для 467620-01;
 МВ (65111), МВ-ОД (65111) – для 467620-02;
 АЦ (65111), АЦт (65111) – для 467620-03;
 АЦн (65111) – для 467620-04;
 АТЗ (65115) – для 467621;
 АКН (65115), АКН-ОД (65115), АКНС (65115) – для 467621-01;
 МВ (65115), МВ-ОД (65115) – для 467621-02;
 АЦ (65115), АЦт (65115) – для 467621-03;
 АЦн (65115) – для 467621-04;
 АТЗ (6520) – для 467622;
 АКН (6520), АКН-ОД (6520), АКНС (6520) – для 467622-01;
 МВ (6520), МВ-ОД (6520) – для 467622-02;
 АЦ (6520), АЦт (6520) – для 467622-03;
 АЦн (6520) – для 467622-04;
 АТЗ (6522) – для 467623;
 АЦ (6522), АЦт (6522) – для 467623-03;
 АЦн (6522) – для 467623-04;
 АТЗ (65222) – для 467624;
 АЦ (65222), АЦт (65222) – для 467624-03;
 АЦн (65222) – для 467624-04;
 АТЗ (65224) – для 467625;
 АКН (65224), АКН-ОД (65224), АКНС (65224) – для 467625-01;
 МВ (65224), МВ-ОД (65224) – для 467625-02;
 АЦ (65224), АЦт (65224) – для 467625-03;
 АЦн (65224) – для 467625-04;
 АТЗ (65225) – для 467626;
 АЦ (65225), АЦт (65225) – для 467626-03;
 АЦн (65225) – для 467626-04;



Приложение № 1

Стр. 4

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT39.00393

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА				
Колесная формула / ведущие колеса	6х4/задней тележки (для транспортных средств (ТС) 467621, 467621-01, 467621-02, 467621-03, 467621-04, 467622, 467622-01, 467622-02, 467622-03, 467622-04) 6х6 /все (для ТС 467620, 467620-01, 467620-02, 467620-03, 467620-04, 467623, 467623-03, 467623-04, 467624, 467624-03, 467624-04, 467625, 467625-01, 467625-02, 467625-03, 467625-04, 467626, 467626-03, 467626-04)			
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем			
Расположение двигателя	переднее продольное			
Исполнение грузочного пространства	цистерна круглого или чеходанообразного или эллиптического сечения, узел раздачи топлива, объемом от 8 до 17 м³ (для ТС 467620, 467621), от 8 до 24 м³ (для ТС 467622), от 10 до 20 м³ (для ТС 467623), от 10 до 22 м³ (для ТС 467624, 467626), от 10 до 19 м³ (для ТС 467625), цистерна круглого сечения, с механизмом открывания заднего днища или без него, с механизмом подъема цистерны или без него, объемом от 8 до 17 м³ (для ТС 467620-01, 467621-01), от 10 до 24 м³ (для ТС 467622-01), от 10 до 19 м³ (для ТС 467625-01), от 8 до 14 м³ (для ТС 467620-02, 467621-02), от 8 до 20 м³ (для ТС 467622-02), от 8 до 17 м³ (для ТС 467625-02), цистерна круглого или чеходанообразного или эллиптического сечения, с термоизолирующими стенками или без них, объемом от 8 до 14 м³ (для ТС 467620-03, 467621-03, 467620-04, 467621-04), от 8 до 20 м³ (для ТС 467622-03, 467622-04), от 8 до 18 м³ (для ТС 467623-03, 467623-04), от 8 до 19 м³ (для ТС 467624-03, 467624-04), от 10 до 17 м³ (для ТС 467625-03, 467625-04), от 10 до 19 м³ (для ТС 467626-03, 467626-04)			
Назначение	транспортирование, кратковременное хранение и заправка нефтепродуктами автомобилей, прочих транспортных средств, различных механизмов и машин (для ТС 467620, 467621, 467622, 467623, 467624, 467625, 467626), механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка технических жидкостей, жидких отходов, не содержащих опасных веществ (для ТС 467620-02, 467621-02, 467622-02, 467625-02), механизированный забор разлитой нефти, нефтепродуктов, газового конденсата с поверхности грунта, транспортирование и выгрузка в месте утилизации (для ТС 467620-01, 467621-01, 467622-01, 467625-01), транспортирование и кратковременное хранение пищевых жидкостей и технической воды (для ТС 467620-03, 467621-03, 467622-03, 467623-03, 467624-03, 467625-03, 467626-03), транспортирование и кратковременное хранение нефтепродуктов или сырой нефти (для ТС 467620-04, 467621-04, 467622-04, 467623-04, 467624-04, 467625-04, 467626-04)			
Кабина	КАМАЗ, цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него			
	для ТС:	467620, 467620-01, 467620-04	467620-02, 467620-03	467621, 467621-01, 467621-04
Габаритные размеры, мм:				
– длина	8500...9100		8500...10400	
– ширина	2550			
– высота	3700...3800	3100...3400	3700...3800	3100...3400
База, мм	3690+1320 или 4100+1320			
Колея передних / задних колес, мм	2080/1890		2043/1890	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10200...11200		9250...10450	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	17000...25200		16100...25200	

Одобрение типа транспортного средства №

TC RU E-RU.MT39.00393

Стр. 5

Приложение № 1

для ТС:	467620, 467620-01, 467620-04	467620-02, 467620-03	467621, 467621-01, 467621-04	467621-02, 467621-03
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:				
– на первую ось	5000...6200		4800...6200	
– на вторую ось	6000...9500		5650...9500	
– на третью ось	6000...9500		5650...9500	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

для ТС:	467622, 467622-01, 467622-04	467622-02, 467622-03	467623, 467623-04	467623-03
Габаритные размеры, мм:				
– длина	8500...10400		8650...10400	
– ширина	2550			
– высота	3700...3800	3100...3400	3700...3800	3150...3500
База, мм	3600+1440 или 4600+1440		3600+1440 или 4200+1440	
Колея передних / задних колес, мм	2021/1790		2023/1790 или 1801 или 1830	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	12050...13350		12800...14150	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	18850...33100		19600...33100	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:				
– на первую ось	5550...7500		5700...7500	
– на вторую ось	6650...12800		6950...12800	
– на третью ось	6650...12800		6950...12800	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

для ТС:	467624, 467624-04	467624-03	467625, 467625-01, 467625-04	467625-02, 467625-03
Габаритные размеры, мм:				
– длина	8000		9050...9250	
– ширина	2550			
– высота	3700...3800	3300...3500	3700...3800	3200...3500
База, мм	4115+1440			
Колея передних / задних колес, мм	2096/2085 или 2070		2090/2090	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	13600...14820		13700...14900	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	20400...34000		21700...30500	



Одобрение типа транспортного средства №

TC RU E-RU.MT39.00393

Стр. 6

Приложение № 1

для ТС:	467624, 467624-04	467624-03	467625, 467625-01, 467625-04	467625-02, 467625-03
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:				
– на первую ось	6600...8000		6700...7500	
– на вторую ось	6900...13000		7500...11500	
– на третью ось	6900...13000		7500...11500	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
для ТС:	467626, 467626-04		467626-03	
Габаритные размеры, мм:				
– длина	8650...10400			
– ширина	2550			
– высота	3700...3800		3200...3500	
База, мм	3600+1440 или 4200+1440			
Колея передних / задних колес, мм	2023/1790 или 1801 или 1830			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	14200...15400			
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	22200...33500			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:				
– на первую ось	5600...7500			
– на вторую ось	8300...13000			
– на третью ось	8300...13000			
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
для ТС на шасси КАМАЗ:	65111-42, 65115-42		65111-46, 65115-46	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ			
	740.622-280		740.622-300	
	четырехтактный дизель с турбонаддувом			
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	11762			
– степень сжатия	17,9±0,4			
– максимальная мощность, кВт (мин. ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	206 (1900)		221 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин. ⁻¹)	1177 (1300)		1275 (1300)	
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственный впрыск топлива с общей рампой			
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC7UC31-14J0 (0 281 020 114)			
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP 3.4 (0 445 020 089)			
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN 2 (0 445 120 153)			

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT39.00393

Стр. 7

Приложение № 1

для ТС на шасси КАМАЗ:	65111-42, 65115-42	65111-46, 65115-46	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	с двумя турбокомпрессорами: ТКР 7С-6 или Borg Warner Turbo Systems, S2B/7624TAE/0,76D9 или с одним турбокомпрессором: Borg Warner Turbo Systems S300G или HE400WG		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ721.1109510-10 или ФВ728.1109510 (ОАО «Автоагрегат», г. Ливны) – для ТС на шасси 65111-42, 65111-46; ФВ721.1109510-10 (ОАО «Автоагрегат», г. Ливны) – для ТС на шасси 65115-42, 65115-46		
Глушители шума впуска (маркировка)	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует		
Глушители (маркировка)			
– I ступень	КАМАЗ, 6520-1201010 или 6520-1201010-05 или 6560-1201010 (для ТС на шасси 65111-42, 65111-46)		
для ТС на шасси КАМАЗ:	6520-K4	65115-A4	65115-L4, 6520-L4
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	CUMMINS		
	ISLe400 40	ISB6.7e4300	ISB6.7 300
	четырехтактный дизель с турбонаддувом		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	8900	6700	
– степень сжатия	16,6±0,5	17,3±0,3	
– максимальная мощность, кВт (мин. ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	287 (2100)	219 (2500)	225,6 (2300)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин. ⁻¹)	1680 (1400)	1097 (1400)	1100 (1700)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственный впрыск топлива с общей рампой		
Блок управления (маркировка)	Cummins, CM2150 или CM2880		CM2150C
ТНВД (тип, маркировка)	CCR1600	BOSCH, CR/CP3HS3	CR/CP3S3/L110
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN 2 (0 445)		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HX40W	HOLSET, ТКР HE351W	HX35W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ721.1109510-07 или ФВ721.1109510-08 или ФВ721.1109510-10 или ФВ728.1109510 (ОАО «Автоагрегат», г. Ливны) – для ТС на шасси 65115-A4; «MANN+HUMMEL», Europiclon 45 700 92 941 – для ТС на шасси 65115-A4, 65115-L4; ФВ725.1109510 – для ТС на шасси 6520-K4, 6520-L4		
Глушители шума впуска (маркировка)	—	функции глушителя шума выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель		
	система нейтрализации отсутствует – для ТС на шасси 65115-L4, 6520-L4;		
	система нейтрализации отработавших газов SCR, нейтрализатор встроен в глушитель – для ТС на шасси 6520-K4, 65115-A4		

Одобрение типа транспортного средства №

TC RU E-RU.MT39.00393

Стр. 8

Приложение № 1

Глушители (маркировка)						
для ТС на шасси КАМАЗ:	6520-K4		65115-A4		65115-L4, 6520-L4	
– I ступень	Cummins, 300730-A или A043H927 – для ТС на шасси 65115-A4; 300708-A – для ТС на шасси 6520-K4				КАМАЗ, 6520- 1201010 или 6520- 1201010-05 или 6560- 1201010	
для ТС на шасси КАМАЗ:	6522-40	6520-41, 6522-41	6520-43, 6522-43, 65222-43, 65224-43, 65225-43	6520-44, 65224-44, 65225-44	6520-73	6520-74
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ					
	740.602- 360	740.612- 320	740.632- 400	740.642- 420	740.73- 400	740.74- 420
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом 8, V-образное					
– количество и расположение цилиндров						
– рабочий объем цилиндров, см ³	11762					
– степень сжатия	17,9±0,4					
– максимальная мощность, кВт (мин. ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	265 (1900)	235 (1900)	294 (1900)	309 (1900)	294 (1900)	309 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин. ⁻¹)	1570 (1300)	1373 (1300)	1766 (1300)	1864 (1300)	1766 (1300)	1864 (1300)
Топливо	дизельное					
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственный впрыск топлива с общей рампой					
Блок управления (маркировка)	EDC7UC31-14J0 (0 281 020 114)					
ТНВД (тип, маркировка)	CP3.4 (0 445 020 089)					
Форсунки (тип, маркировка)	CRIN 2 (0 445 120 153)					
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	с двумя турбокомпрессорами: ТКР 7С-6 или Borg Warner Turbo System, S2B/7624TAE/0,76D9 или с одним турбокомпрессором: Borg Warner Turbo Systems, S300G или Holset HE400WG					
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ725.1109510					
	ФВ721.1109510-10 или ФВ728.1109510 (ОАО «Автоагрегат», г. Ливны)					—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует				один глушитель, система нейтрализации отработавших газов SCR	
Нейтрализаторы (маркировка)	—				встроен в глушитель	
Глушители (маркировка)						
– I ступень	—					42402 или 14PKa5490-1206010 или 42402-1 или 14PKa5490- 1206010-01
	59301 или 59301-1 (для ТС на шасси 6520-41, 6520-43, 6520-44); 6520-1201010 или 6520-1201010-05 или 6560- 1201010 (для ТС на шасси 6522-40, 6522-41, 6522-43, 65222-43, 65224-43, 65224-44, 65225-43, 65225-44), 59301-2 (для ТС на шасси 6520-43, 6520-44)					

Одобрение типа транспортного средства №

TC RU E-RU.MT39.00393

Стр. 9

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая					
Сцепление (марка, тип)	DÖNMEZ (Турция) или Changchun Yidong Clutch (Китай) или ZF&SACHS или MFZ-430; фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, вытяжного типа, привод гидравлический с пневмоусилителем					
Коробка передач (марка, тип)	ZF 9S1310TO (для ТС на шасси 65111-42, 65111-46, 65115-A4, 65115-L4, 65115-42, 65115-46, 6520-L4); ZF 16S1820TO или ZF 16S1821TO (для ТС на шасси 6520-73, 6520-74, 6520-43, 6520-K4, 6522-40, 6522-41, 6522-43, 65222-43, 65224-43, 65225-43); ZF 16S1822TO (для ТС на шасси 65221-43, 65222-43, 65224-44, 65225-44); ZF 16S2220TO (для ТС на шасси 6520-44, 6520-74, 65224-44, 65225-44); ZF 16S2221TO (для ТС на шасси 65225-44); КАМАЗ-154 (для ТС на шасси 6520-41, 65111-42, 65111-46, 65115-A4, 65115-L4, 65115-42, 65115-46); КАМАЗ-144 (для ТС на шасси 65111-42, 65111-46)					
для коробок передач:	ZF 16S1820TO, ZF 16S1821TO, ZF 16S1822TO, ZF 16S2220TO, ZF 16S2221TO	ZF 9S1310TO	КАМАЗ-154	КАМАЗ-144		
– число передач	вперед - 16, назад - 2	вперед - 9, назад - 1	вперед - 10, назад - 2	вперед - 5, назад - 1		
– передаточные числа	низшее	высшее	—	низшее	высшее	—
понижающая передача	—	—	9,48	—	—	—
I	13,80	11,54	6,58	7,82	6,380	7,82
II	9,49	7,93	4,68	4,03	3,290	4,03
III	6,53	5,46	3,48	2,50	2,040	2,50
IV	4,57	3,82	2,62	1,53	1,250	1,53
V	3,02	2,53	1,89	1,00	0,815	1,00
VI	2,08	1,74	1,35	—	—	—
VII	1,43	1,20	1,00	—	—	—
VIII	1,00	0,84	0,75	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—
3.X.	12,92	10,80	8,97	7,38	6,020	7,38
Раздаточная коробка (тип) (только для ТС с колесной формулой 6x6)	механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала планетарного типа (для ТС на шасси 65111-42, 65111-46); VG 1600/300 или VG 2000/300 или 6522 или 631 или ZQC2000 69A, механическая, с двухступенчатым редуктором и цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом (для ТС на шасси 6522-40, 6522-41, 6522-43, 65222-43, 65224-43, 65224-44, 65225-43, 65225-44)					



Одобрение типа транспортного средства №

TC RU E-RU.MT39.00393

Стр. 10

Приложение № 1

для ТС на шасси КАМАЗ:	65111-42, 65111-46	6522-40, 6522-41, 6522-43, 65222-43, 65224-43, 65224-44, 65225-43, 65225-44 (с раздаточными коробками 6522, 631)	6522-40, 6522-41, 6522-43, 65222-43, 65224-43, 65224-44, 65225-43, 65225-44 (с раздаточными коробками VG 1600/300, VG 2000/300, ZQC2000 69A)
– число передач	2		
– передаточные числа			
высшее	0,917	0,872	0,890
низшее	1,662	1,593	1,536
Главная передача (тип)	центральный двухступенчатый редуктор с блокируемым межколесным дифференциалом (для ТС на шасси 65111-42, 65111-46, 65115-A4, 65115-L4, 65115-42, 65115-46); двухступенчатая, с колесной передачей: КАМАЗ (для ТС на шасси 6520-41, 6520-43, 6520-44, 6520-73, 6520-74, 6520-K4, 6520-L4); MADARA (для ТС на шасси 6520-41, 6520-43, 6520-44, 6520-73, 6520-74, 6520-K4, 6520-L4, 6522-40, 6522-41, 6522-43, 65222-43, 65224-43, 65224-44, 65225-43, 65225-44); Daimler (для ТС на шасси 6522-40, 6522-41, 6522-43, 65225-43, 65225-44); Qingte Group Co. (для ТС на шасси 6520-41, 6520-43, 6520-44, 6520-73, 6520-74, 6520-K4)		
– передаточное число	4,98 или 5,43 или 5,94 или 6,53 (для ТС на шасси 65111-42, 65111-46, 65115-42, 65115-46, 65115-42, 65115-46); 7,22 (для ТС на шасси 65115-42, 65115-46); 5,43 или 5,94 или 6,53 (для ТС на шасси 65115-A4, 65115-L4); 4,31 или 5,11 или 6,33 (для ТС на шасси 6520-41, 6520-43, 6520-44, 6520-73, 6520-74, 6520-K4, 6520-L4 с главной передачей КАМАЗ); 5,55 или 6,88 (для ТС на шасси 6520-41, 6520-43, 6520-44, 6520-73, 6520-74, 6520-K4, 6520-L4, 6522-40, 6522-41, 6522-43, 65222-43, 65224-43, 65224-44, 65225-43, 65225-44 с главной передачей MADARA); 5,14 (для ТС на шасси 6522-40, 6522-41, 6522-43, 65225-43, 65225-44 с главной передачей Daimler); 5,73 (для ТС на шасси 6520-41, 6520-43, 6520-44, 6520-73, 6520-74, 6520-K4 с главной передачей Qingte Group Co.)		



Приложение № 1

Подвеска**Передняя (описание)**

зависимая, на двух полуэллиптических или параболических рессорах, задние концы рессор скользящие, с гидравлическими амортизаторами, резиновыми буферами, со стабилизатором поперечной устойчивости (для ТС на шасси 65111-42, 65111-46, 65115-A4, 65115-L4, 65115-42, 65115-46 (вариант 2)) или без него (для ТС на шасси 65115-A4, 65115-L4, 65115-42, 65115-46 (вариант 1));

зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых одноушковых рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами и резиновыми буферами ограничения хода, со стабилизатором поперечной устойчивости, задние концы рессор с резинометаллической опорой или со скользящими опорами (для ТС на шасси 6520-41, 6520-43, 6520-44, 6520-73, 6520-74, 6520-K4, 6520-L4);

зависимая, на двух одноушковых многолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и резиновыми буферами ограничения хода, со стабилизатором поперечной устойчивости, задние концы рессор со скользящими опорами (для ТС на шасси 65222-43, 65224-43, 65224-44);

зависимая, на двух полуэллиптических одноушковых рессорах, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости, задние концы рессор со скользящими опорами (для ТС на шасси 6522-40, 6522-41, 6522-43, 65225-43, 65225-44)

Задняя (описание)

зависимая, балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, задние концы рессор скользящие, с реактивными штангами (для ТС на шасси 65111-42, 65111-46, 65115-A4, 65115-L4, 65115-42, 65115-46);

зависимая, балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, с одним стабилизатором (для ТС на шасси 6520-41, 6520-43, 6520-44, 6520-73, 6520-74, 6520-K4, 6520-L4, 65222-43, 65224-43, 65224-44) или с двумя стабилизаторами (для ТС на шасси 6522-40, 6522-41, 6522-43, 65222-43, 65224-43, 65224-44, 65225-43, 65225-44) поперечной устойчивости; реактивные штанги с резинометаллическими шарнирами, концы рессор со скользящими опорами

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

– рулевой механизм (тип)

«винт – шариковая гайка – рейка – сектор»

Тормозные системы**Рабочая (описание)**

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами

Вспомогательная (износостойкая) (описание)

моторный тормоз замедлитель



Одобрение типа транспортного средства №

TC RU E-RU.MT39.00393

Стр. 12

Приложение № 1

для ТС на шасси КАМАЗ:	65111-42, 65111-46, 65115-A4, 65115-L4, 65115-42, 65115-46	6520-41, 6520-43, 6520-44, 6520-73, 6520-74, 6520-K4, 6520-L4, 6522-40, 6522-41, 6522-43, 65225-43, 65225-44	6520-41, 6520-43, 6520-44, 6520-73, 6520-74, 6520-K4, 6520-L4, 6522-40, 6522-41, 6522-43	65222-43, 65224-43, 65224-44
------------------------	---	---	---	------------------------------------

Шины

– обозначение размера	10,00R20	11,00R20	11R22,5	12,00R20	315/80R22,5	16,00R20
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	146/143 или 149/146	150/146 или 149/145	146/143 или 148/145	154/149	154/150 или 156/150	172 или 173/170
– обозначение категории скорости	J или K	J или K	L или K	J	L или M или K	G или F

Оборудование транспортного средства

устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем), два проблесковых маячка оранжевого цвета (для ТС 467620, 467621, 467622, 467623, 467624, 467625, 467626, 467620-01, 467621-01, 467622-01, 467625-01, 467620-02, 467621-02, 467622-02, 467625-02, 467620-04, 467621-04, 467622-04, 467623-04, 467624-04, 467625-04, 467626-04);

по заказу: тахограф, предпусковой подогреватель двигателя, кондиционер (хладагента R134A), устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим и/или ручным срабатыванием, аппаратура спутниковой навигации (для всех), дневные ходовые огни (кроме модификаций, имеющих официальное утверждение на основании Правил ЕЭК ООН № 48-04), передние противотуманные фары (кроме модификаций, имеющих официальное утверждение на основании Правил ЕЭК ООН № 48-04)

Руководитель органа по сертификации

(подпись)



С.А. Костяев

(инициалы, фамилия)



Приложение № 2

Стр. 13

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT39.00393

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Завод вакуумных машин «Слон», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.02795 с 08.08.2017 по 07.08.2021
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13 ¹ ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте Некоммерческой организации «Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT22.00003.P6 с 03.08.2017 по 31.12.2017 TC RU K-RU.MT22.00005.P3 с 03.08.2017 по 31.12.2017
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Завод вакуумных машин «Слон», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.02795 с 08.08.2017 по 07.08.2021
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02	Одобрение типа, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте Некоммерческой организации «Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT22.00003.P6 с 03.08.2017 по 31.12.2017 TC RU K-RU.MT22.00005.P3 с 03.08.2017 по 31.12.2017
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «СЕРТЭТ» Общества с ограниченной ответственностью «Научно- технический центр «Автоэлектроника», РА.RU.11ИШ01, Российская Федерация	TC RU C-RU ИШ01.B.00071 с 17.12.2015 по 17.12.2019

Одобрение типа транспортного средства №

TC RU E-RU.MT39.00393

Стр. 14

Приложение № 2

1	2	3
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «СЕРТЭТ» Общества с ограниченной ответственностью «Научно- технический центр «Автоэлектроника», RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	TC RU C-RU.ИШ01.B.00075 с 17.12.2015 по 17.12.2019
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01	Одобрение типа, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте Некоммерческой организации «Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве», POCC RU.0001.10MT22, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT22.00003.P6 с 03.08.2017 по 31.12.2017 TC RU K-RU.MT22.00005.P3 с 03.08.2017 по 31.12.2017
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02	— " — Сертификат соответствия, Орган по сертификации «СЕРТЭТ» Общества с ограниченной ответственностью «Научно- технический центр «Автоэлектроника», RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	— " — TC RU C-RU.ИШ01.B.00071 с 17.12.2015 по 17.12.2019
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03, Правила ЕЭК ООН № 10-04, Правила ЕЭК ООН № 10-05	Одобрение типа, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте Некоммерческой организации «Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве», POCC RU.0001.10MT22, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT22.00003.P6 с 03.08.2017 по 31.12.2017 TC RU K-RU.MT22.00005.P3 с 03.08.2017 по 31.12.2017
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-11	— " —	— " —
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07	— " —	— " —
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	— " —	— " —
Прочность сидений и их креплений, Правила ЕЭК ООН № 17-08	— " —	— " —



Одобрение типа транспортного средства №

TC RU E-RU.MT39.00393

Стр. 15

Приложение № 2

1	2	3
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 18-03	Одобрение типа, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте Некоммерческой организации «Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT22.00003.P6 с 03.08.2017 по 31.12.2017 TC RU K-RU.MT22.00005.P3 с 03.08.2017 по 31.12.2017
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03, Правила ЕЭК ООН № 19-04	—"	—"
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00	—"	—"
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 24-03	—"	—"
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ЕЭК ООН № 28-00	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ЕЭК ООН № 29-02	—"	—"
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02, Правила ЕЭК ООН № 34-03	—"	—"
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00	—"	—"
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00, Правила ЕЭК ООН № 43-01	—"	—"
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02, Правила ЕЭК ООН № 46-04	—"	—"
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-03, Правила ЕЭК ООН № 48-04	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Завод вакуумных машин «Слон», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.02796 с 08.08.2017 по 07.08.2021 ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.02797 с 08.08.2017 по 07.08.2021
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 49-05 (уровень выбросов В1, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности и эксплуатационной пригодности, контроля NOx-«С»)(экологический класс 4)	Одобрение типа, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте Некоммерческой организации «Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT22.00003.P6 с 03.08.2017 по 31.12.2017 TC RU K-RU.MT22.00005.P3 с 03.08.2017 по 31.12.2017



Одобрение типа транспортного средства №

TC RU E-RU.MT39.00393

Стр. 16

Приложение № 2

1	2	3
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02	Одобрение типа, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте Некоммерческой организации «Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT22.00003.P6 с 03.08.2017 по 31.12.2017 TC RU K-RU.MT22.00005.P3 с 03.08.2017 по 31.12.2017
Оснащение шинами*, Правила ЕЭК ООН № 54-00	— " —	— " —
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ЕЭК ООН № 58-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Завод вакуумных машин «Слон», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.02798 с 08.08.2017 по 07.08.2021
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 61-00	Одобрение типа, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте Некоммерческой организации «Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT22.00003.P6 с 03.08.2017 по 31.12.2017 TC RU K-RU.MT22.00005.P3 с 03.08.2017 по 31.12.2017
Специальные предупреждающие огни, Правила ЕЭК ООН № 65-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «СЕРТЭТ» Общества с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Автоэлектроника», RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	TC RU C-RU.ИШ01.B.00109 с 29.12.2015 по 29.12.2019
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ЕЭК ООН № 73-00	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Завод вакуумных машин «Слон», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.02799 с 08.08.2017 по 07.08.2021
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01	Одобрение типа, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте Некоммерческой организации «Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT22.00003.P6 с 03.08.2017 по 31.12.2017 TC RU K-RU.MT22.00005.P3 с 03.08.2017 по 31.12.2017



Одобрение типа транспортного средства №

TC RU E-RU.MT39.00393

Стр. 17

Приложение № 2

1	2	3
Максимальная мощность, Правила ЕЭК ООН № 85-00	Одобрение типа, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте Некоммерческой организации «Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT22.00003.P6 с 03.08.2017 по 31.12.2017 TC RU K-RU.MT22.00005.P3 с 03.08.2017 по 31.12.2017
Дневные ходовые огни, Правила ЕЭК ООН № 87-00	— " —	— " —
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ЕЭК ООН № 89-00	— " —	— " —
Боковые габаритные фонари, Правила ЕЭК ООН № 91-00	— " — Сертификат соответствия, Орган по сертификации «СЕРТЭТ» Общества с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Автоэлектроника», RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	TC RU C-RU.ИШ01.B.00071 с 17.12.2015 по 17.12.2019
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 96-02 (экологический класс 4)	Одобрение типа, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте Некоммерческой организации «Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT22.00003.P6 с 03.08.2017 по 31.12.2017 TC RU K-RU.MT22.00005.P3 с 03.08.2017 по 31.12.2017
Светоотражающая маркировка, Правила ЕЭК ООН № 104-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «СЕРТЭТ» Общества с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Автоэлектроника», RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	TC RU C-US.ИШ01.B.00153 с 20.05.2016 по 20.05.2020



Одобрение типа транспортного средства №

TC RU E-RU.MT39.00393

Стр. 18

Приложение № 2

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00, Правила ЕЭК ООН № 112-01	Одобрение типа, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте Некоммерческой организации «Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT22.00003.P6 с 03.08.2017 по 31.12.2017 TC RU K-RU.MT22.00005.P3 с 03.08.2017 по 31.12.2017
Уровень шума от качения шин*, Правила ЕЭК ООН № 117-02 стадия 1, стадия 2	—"	—"
Органы управления транспортных средств – идентификация, Правила ЕЭК ООН № 121-00	—"	—"
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00	—"	—"
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила № 1	—"	—"
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Завод вакуумных машин «Слон», Российская Федерация	ЕАЭС N RU.Д-РУ.MT39.B.02800 с 08.08.2017 по 07.08.2021



Одобрение типа транспортного средства №

TC RU E-RU.MT39.00393

Стр. 19

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте Некоммерческой организации «Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT22.00003.P6 с 03.08.2017 по 31.12.2017 TC RU K-RU.MT22.00005.P3 с 03.08.2017 по 31.12.2017
Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог, пункт 1.13 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Завод вакуумных машин «Слон», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.02801 с 08.08.2017 по 07.08.2021
Требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов, пункт 1.18 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.02850 с 11.08.2017 по 10.08.2021
Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки пищевых жидкостей, пункт 1.19 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.02804 с 08.08.2017 по 07.08.2021
Требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов, пункт 2.5 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.02805 с 08.08.2017 по 07.08.2021
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.02806 с 08.08.2017 по 07.08.2021
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.02795 с 08.08.2017 по 07.08.2021

* – допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 54, а также по Правилам ЕЭК ООН № 117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель органа по сертификации

(подпись)



С.А. Костяев

(инициалы, фамилия)



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза выполнен в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На пороге кабины, с правой стороны.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На правом лонжероне рамы в районе переднего колеса.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	6	7	6	2	?	?	0	F	X	6	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
«X89» – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.
- поз. 4 - 9: Код типа транспортного средства:
«467620» – 467620;
«467621» – 467621;
«467622» – 467622;
«467623» – 467623;
«467624» – 467624;
«467625» – 467625;
«467626» – 467626.
- поз. 10: Код года выпуска согласно Таблице 1 приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).
- поз. 11: «0» – цифра 0.
- поз. 12 - 14: «FX6» – код изготовителя (совместно с WMI) – общество с ограниченной ответственностью «Завод вакуумных машин «Слон».
- поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

С.А. Костяев




(инициалы, фамилия)



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип – 467620, модификация – 467620,

коммерческое наименование – АТЗ (65111)





Вариант исполнения кабины





Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип – 467620, модификация – 467620-01,
коммерческие наименования – АКН (65111)




тип – 467620, модификация – 467620-01,
коммерческие наименования – АКН-ОД (65111)



Вариант исполнения кабины



тип – 467620, модификация – 467620-01,
коммерческие наименования – АКНС (65111)





Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип – 467620, модификация – 467620-02,
коммерческие наименования – МВ (65111)



тип – 467620, модификация – 467620-02,
коммерческие наименования – МВ-ОД (65111)






Вариант исполнения кабины



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
 тип – 467620, модификация – 467620-03,
 коммерческие наименования – АЦ (65111), АЦт (65111)



Вариант исполнения кабины






Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип – 467620, модификация – 467620-04,

коммерческие наименования – АЦн (65111)






Вариант исполнения кабины



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип – 467621, модификация – 467621,
коммерческие наименования – АТЗ (65115)





Вариант исполнения кабины





Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип – 467621, модификация – 467621-01,
коммерческие наименования – АКН (65115)




тип – 467621, модификация – 467621-01,
коммерческие наименования – АКН-ОД (65115)



Вариант исполнения кабины



тип – 467621, модификация – 467621-01,
коммерческие наименования – АКНС (65115)





Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип – 467621, модификация – 467621-02,
коммерческие наименования – МВ (65115)



тип – 467621, модификация – 467621-02,
коммерческие наименования – МВ-ОД (65115)






Вариант исполнения кабины



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
 тип – 467621, модификация – 467621-03,
 коммерческие наименования – АЦ (65115) или АЦт (65115)



Вариант исполнения кабины






Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип – 467621, модификация – 467621-04,

коммерческие наименования – АЦи (65115)



Вариант исполнения кабины






Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип – 467622, модификация – 467622,

коммерческие наименования – АТЗ (6520)





Вариант исполнения кабины




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип – 467622, модификация – 467622-01,
коммерческие наименования – АКН (6520)




тип – 467622, модификация – 467622-01,
коммерческие наименования – АКН-ОД (6520)



Вариант исполнения кабины



тип – 467622, модификация – 467622-01,
коммерческие наименования – АКНС (6520)





Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип – 467622, модификация – 467622-02,
коммерческие наименования – МВ (6520)



тип – 467622, модификация – 467622-02,
коммерческие наименования – МВ-ОД (6520)






Вариант исполнения кабины



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
 тип – 467622, модификация – 467622-03,
 коммерческие наименования – АЦ (6520), АЦт (6520)



Вариант исполнения кабины






Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип – 467622, модификация – 467622-04,

коммерческие наименования – АЦн (6520)



Вариант исполнения кабины






Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип – 467623, модификация – 467623,

коммерческие наименования – АТЗ (6522)






Вариант исполнения кабины



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
 тип – 467623, модификация – 467623-03,
 коммерческие наименования – АЦ (6522), АЦт (6522)



Вариант исполнения кабины






Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип – 467623, модификация – 467623-04,

коммерческие наименования – АЦн (6522)



Вариант исполнения кабины






Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип – 467624, модификация – 467624,

коммерческие наименования – АТЗ (65222)



Вариант исполнения кабины

*- колея передних/задних колес






Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип – 467624, модификация – 467624-03,

коммерческие наименования – АЦ (65222), АЦт (65222)



Вариант исполнения кабины

*- колея передних/задних колес






Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип – 467624, модификация – 467624-04,


коммерческие наименования – АЦн (65222)



Вариант исполнения кабины

тип – 467625, модификация – 467625

коммерческие наименования – АТЗ (65224)




* - колеса передних/задних колес


Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


тип – 467625, модификация – 467625-01,
коммерческие наименования – АКН (65224)



тип – 467625, модификация – 467625-01,
коммерческие наименования – АКН-ОД (65224)



тип – 467625, модификация – 467625-01,
коммерческие наименования – АКНС (65224)




*- колея передних/задних колес


Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип – 467625, модификация – 467625-02,
 коммерческие наименования – МВ (65224)



тип – 467625, модификация – 467625-02,
 коммерческие наименования – МВ-ОД (65224)





* - колея передних/задних колес





Приложение № 4


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
 тип – 467625, модификация – 467625-03,
 коммерческие наименования – АЦ (65224), АЦт (65224)



тип – 467625, модификация – 467625-04,
 коммерческие наименования – АЦн (65224)




тип – 467626, модификация – 467626,
 коммерческие наименования – АТЗ (65225)



* - колея передних/задних колес

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
 тип – 467626, модификация – 467626-03,
 коммерческие наименования – АЦ (65225), АЦт (65225)



тип – 467626, модификация – 467626-04,
 коммерческие наименования – АЦн (65225)

